

TIPOS DE ESPECIES DE INSECTOS DESCRITAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONSERVADOS EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. INVENTARIO PRELIMINAR

C. Martín Albaladejo* e I. Izquierdo Moya*

RESUMEN

Este trabajo ofrece una relación de las especies de insectos que han sido descritas de la Comunidad de Madrid y cuyos ejemplares tipo se conservan en la Colección de Entomología de Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Este inventario preliminar recoge 505 especies y táxones subespecíficos.

Palabras clave: Insectos, lista de tipos, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, España.

ABSTRACT

Types of insect species described from Comunidad de Madrid, kept in the Museo Nacional de Ciencias Naturales. Preliminary inventory

This paper offers a list of insect species described from Comunidad de Madrid whose types are kept in the Collection of Entomology of the Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). This preliminary inventory includes 505 species and subspecific taxa.

Key words: Insects, type list, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Spain.

Introducción

Se presenta en este trabajo una primera relación de las especies de insectos que han sido descritas de la Comunidad de Madrid y cuyos ejemplares tipo se conservan en la Colección de Entomología de Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Este listado tiene carácter preliminar ya que no habiéndose finalizado aún el inventario general de la Colección, solamente incluye los tipos registrados hasta el momento, es decir, sólo parte de los que constituirán nuestro catálogo definitivo de los tipos de insectos de Madrid.

El inventario recoge actualmente material tipo de 505 especies y táxones subespecíficos, con un total de 326 primeros tipos y 111 series representadas por sintipos o “tipos”, muchos de los cuales incrementarán el total anterior tras su designación como lectotipos del correspondiente taxón (tabla 1). Estas cifras constituyen un indicador significativo del valor científico de este material.

Se ha creído de interés ofrecer en distintas tablas datos sobre los autores (tabla 2) y grupos de insectos (tabla 3) más representativos, así como denominaciones de táxones referidas tanto a autores (tabla 4) como a localidades o zonas de colecta (tabla 5 y fig.

* Colección de Entomología, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). c/ José Gutiérrez Abascal, 2 28006 Madrid. carolina.martin@mncn.csic.es; izquierdo@mncn.csic.es

Tabla 1.— Total de series tipo registradas y estatus de tipos que las representan.

Table 1.— Total number of type series and *status* of the types.

	Status de tipo	Series tipo
Primeros tipos	Holotipos	190
	Lectotipos	139
	Neotipos	7
Otras categorías	Sintipos	79
	Tipos	32
	Paratipos	54
	Paralectotipos	4
Total 505		

1). Entre estas últimas resultan curiosas dos especies dedicadas al Real Jardín Botánico de Madrid y una al desaparecido apeadero de ferrocarril de Montarco.

Presentación de los datos

La información se presenta en distintos apartados correspondientes a los órdenes taxonómicos de Insecta y, en cada uno de ellos, se ha organizado alfabéticamente según la denominación del taxón descrito. Para cada taxón se dan los siguientes datos:

nombre de la especie o taxon subespecífico.
Nombre original completo Autor año. FAMILIA.
Nº de catálogo del taxon en la colección de ejemplares Tipo de la Colección de Entomología del MNCN (Número de ejemplares de la serie tipo conservados en la Colección y su categoría de tipo). Localidad de captura en la provincia de Madrid.
Nombre actual del taxon Autor año [Fuente de información o referencia bibliográfica de la que se ha obtenido este último dato]. Observaciones.

Se ofrecen a continuación algunos comentarios aclaratorios sobre estos datos:

- Las referencias originales de los taxones reseñados se han incluido en el apartado de Bibliografía.
- La familia que se indica en cada caso es aquella en la que actualmente figura el taxón descrito.
- Un único Nº de Catálogo identifica a todos los ejemplares de la serie tipo de cada taxón. Constituyen una excepción algunos taxones pertenecientes a órdenes de ortopteroides descritos

Tabla 2.— Autores con más de cinco taxones descritos de Madrid, y orden de Insecta al que pertenecen los mismos.

Table 2.— Authors who described more than five taxa from Madrid and orders of Insecta in which they are included.

Autor	Taxones descritos y orden taxonómico
Mercet, R.	144 Hym.
Agenjo, R.	59 Lep.
Dusmet, J.M.	32 Hym.
Bolívar, I.	24 Orth., 2 Hom., 1 Hem.
Céballos, G.	12 Hym.
Bolívar Pieltain, C.	12 Hym.
Lauffer, J.	11 Col.
Seyrig, A.	10 Hym.
Buhl, P.N.	10 Hym.
Nieves-Aldrey, J.L.	9 Hym.
Blüthgen, P.	8 Hym.
Gómez Menor, J.	7 Hem., 1 Hom.
Suárez, F.J.	6 Hym.
Schmidt, A.	6 Lep.
Escalera, M.	5 Col.
Pérez Arcas, L.	5 Col.
Graells, M.	4 Col., 1 Orth.
Horvath, G.	3 Hem., 2 Hom

por I. Bolívar, que fueron objeto de una publicación anterior (París, 1994) en la que se les atribuyó un número individual a todos y cada uno de los ejemplares de las series. En el presente trabajo figuran aquellos números en el epígrafe correspondiente a tales taxones (Ej.: Nº Cat. 1336-1342).

- El número de ejemplares que se da para cada serie tipo corresponde al número total de ejemplares de la serie que se conserva en la Colección del MNCN, aún cuando no procedan todos ellos de la Comunidad de Madrid.
- Se indica la categoría de tipo de todos los ejemplares de cada serie, aportándose en cada caso la localidad de captura correspondiente a los primeros tipos (Holotipo o Lectotipo), excepto cuando éstos no se conservan en la Colección del MNCN o no sean ellos sino otros ejemplares de la serie (paratipos o paralectotipos) los capturados en la provincia de Madrid. Los datos de localidad aparecen en este trabajo normalizados, no correspondiéndose exactamente con la rotulación del etiquetado de los ejemplares.
- El nombre válido que se reseña para cada taxón no responde a una investigación exhaustiva, al no perseguir este trabajo los fines de un catálogo

Tabla 3.— Número de táxones descritos de Madrid, según orden taxonómico.

Table 3.— Total number of taxa described from Madrid, according to taxonomic orders.

ORDEN	TAXA
Hymenoptera	290
Lepidoptera	80
Coleoptera	61
Orthoptera	28
Diptera	21
Homoptera	11
Hemiptera	8
Raphidióptera	4
Blattodea	1
Phasmoptera	1

taxonómico. Dicho nombre es el que se ha obtenido a partir de las fuentes consultadas y su inclusión aquí sólo tiene por objeto facilitar la localización de los táxones en la nomenclatura actual. En este sentido, la fuente de información utilizada en algunos casos no es bibliográfica, pudiendo proceder de documentación no publicada como las propias etiquetas de identificación añadidas a los ejemplares por sus revisores, tesis doctorales, listados taxonómicos, etc. Esta información no ha podido aportarse para algunos táxones.

- Se añade en último lugar como Observaciones, cualquier comentario o aclaración que se haya estimado pertinente.

En el apartado de referencias, junto a las correspondientes a las descripciones originales, figuran otras relacionadas con el nombre actual de los táxones y obras consultadas para la elaboración del trabajo, entre ellas algunas recopilaciones bibliográficas que junto al ZOOLOGICAL RECORD resultaron de gran utilidad [Anónimo, 1952; García Más, 1994; Gupta, 2005; Leraut, 1980; Martín Albaladejo, 1994, 2005].

Relación de táxones

BLATTODEA

carpetana. *Blatta carpetana* Bolívar 1873. BLATTELLIDAE.
Nº Cat. 1538 (Lectotipo). Navacerrada. *Phyllobromica (Lobolampra) carpetana* (Bolívar 1873) [Fernandes, 1962].

COLEOPTERA

abeillei. *Attalus abeillei* Uhagón 1900. MALACHIIDAE.
Nº Cat. 12261 (3 sintipos). Villaviciosa de Odón. *Attalus (Antholinus) elzeari* Uhagón 1900 [Winkler, 1924-27].

Tabla 4.— Nombres de táxones dedicados a autores.

Table 4.— Taxa names dedicated to authors.

Denominación	spp.	ssp./v./f.
agenjoi	4	
alonsoi	1	
antigai	1	1
arcasi		
ariasi	3	
baguenai	1	
bahilloi	1	
bolivarellus	1	
bolivari	14	2
boscae	2	
brunneri	2	
bustilloi	1	
cabrerae/ai	2	
carreñoi	1	
ceballosi	3	1
codinai	1	
comptei		1
dusmeti	10	2
escalerae/ai/ellus	3	1
fideli	1	
garridoi	1	
gogorzae	1	
gomezi	1	
gonzalezalvarezi	1	
graellsii	1	
nievesaldreyi/nievesi	2	
iserni	1	
laufferi	3	1
llorentae	1	
martinezzi	3	
merceti	9	
miégi		1
moroderi	1	
navasi	2	
oberthueri	1	
perezi	4	
pujoli	1	1
ramburi	1	
sanzi	2	
seyrigi	1	
stalii	1	
steineri/ana	3	
uhagoni		1
vareai		2
varelai	1	
yelai	1	
zarcoi	1	

Tabla 5.— Nombres de táxones dedicados a localidades o lugares de colecta.

Tabla 5.— Taxa names dedicated to localities or collecting places.

Denominación	sp	ssp/v/f
hispanus/a/icus	18	4
matritensis/se	11	1
Ibericus/a	9	7
castellana/us/um	8	
carpetanus/a/anicus	6	6
escorialana/anus/ense	3	1
montarcense/ella/cosi	2	1
botanicus	2	
madridiana/tinus	2	
complutensis	1	
ferroviaria	1	
jaramensis	1	
kastiliensis	1	
ontigolensis	1	
guadarramana		1
serratica		1

alboguttatus. *Porocephalus alboguttatus* Chevrolat 1874. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 11166 (Holotipo). Brunete. *Ephimeronotus miegii* (Fairmaire 1855) [Fauna Europaea, 2004].

alcarriense. *Gynandrophthalma alcarriense* Escalera 1928. CHRYSOMELIDAE.

Nº Cat. 8533 (Sintipo). Nuevo Baztán.

azurea (var. o fr.). *Sphenoptera (Chilostetha) bedeli azurea* Cobos 1952. BUPRESTIDAE.

Nº Cat. 7983 (Holotipo). Río Manzanares. *Sphenoptera (Hoplistura) bedeli* Abeille de Perrin 1909 [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones: Nombre no disponible (com. pers. M.A. Alonso Zarazaga).

bahilloi. *Cryptocephalus bahilloi* López-Colón 2004. CHRYSOMELIDAE.

Nº Cat. 9545 (Holotipo y paratipo). Rivas-Vaciamadrid (paraje «Capanegra»).

batteni. *Mediomorda batteni* Plaza 1986. MORDELLIDAE.

Nº Cat. 7054 (Holotipo y 7 paratipos). El Pardo. *Mediomorda batteni* Plaza 1985 [Fauna Europaea, 2004].

bolivari. *Rhipidius abeillei bolivari* García de Viedma 1961. RHIPIPHORIDAE.

Nº Cat. 11223 (Holotipo y 10 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»).

brevicollis. *Vesperus brevicollis* Graells 1858. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8732 (Neotipo). Cercedilla (Estación Biológica




Fig. 1.— Etiquetas de los tipos de *Pterocheilus matritensis* Dusmet, *Aphycus botanicus* Mercet y *Thorictus escorialanus* John.

Fig. 1.— Labels of the types of *Pterocheilus matritensis* Dusmet, *Aphycus botanicus* Mercet and *Thorictus escorialanus* John.

«El Ventorrillo»). *Vesperus brevicollis* Graells 1858 [Vives, 2000].

carinatus (var. o fr.). *Elmis perrisi carinatus* Pérez Arcas 1865. ELMIDAE.

Nº Cat. 11685 (Lectotipo y paralectotipo). El Escorial. *Limnius perrisi carinatus* (Pérez Arcas 1865) [Fauna Europaea, 2004].

carpetanicus. *Parameropaederus carpetanicus* Outerelo 1980. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 7411 (3 paratipos). Cercedilla. *Parameropaederus carpetanicus* Outerelo 1980 [Fauna Europaea, 2004].

carpetanus. *Cathormiocerus carpetanus* Uhagón 1885. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 9499 (18 sintipos). El Escorial. *Cathormiocerus (Cathormiocerus) carpetanus* Uhagón 1885 [Fauna Europaea, 2004].

carreñoi. *Cebrio carreñoi* Graells 1846. ELATERIDAE.

Nº Cat. 8597 (Lectotipo y 10 paralectotipos). El Escorial. *Cebrio carrenii* Graells 1846 [Fauna Europaea, 2004].

castillana. *Triodonta castillana* Barraud 1961. MELOLONTHIDAE.

Nº Cat. 8394 (Holotipo y 33 paratipos). Villaviciosa de Odón. *Triodonta castillana* Barraud 1961 [Fauna Europaea, 2004].

castillanus. *Thorectes castillanus* López-Colón 1985. GEOTRUPIDAE.

Nº Cat. 12029 (Holotipo y paratipo). Loeches. *Jekelius (Jekelius) castillanus* (López Colón 1985) [Fauna Europaea, 2004].

cazurroi (var. o fr.). *Dorcadion graellsii cazurroi* Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8814 (15 sintipos). Cercedilla. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) graellsii longipenne* (Chevrolat 1862) [Vives, 2000].

ceballosi. *Attactagenus ceballosi* García de Viedma 1965. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 11246 (Holotipo y 7 paratipos). Villaviciosa de Odón. *Attactagenus ceballosi* García de Viedma 1965 [Fauna Europaea, 2004].

cebollerense (var. o fr.). *Dorcadion hispanicum cebollerense* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8804 (6 sintipos). Somosierra. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hispanicum* (Mulsant 1851) [Vives, 2000].

cinereum (var. o fr.). *Dorcadion graellsii cinereum* Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8748 (Lectotipo y paralectotipo). Somosierra. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) graellsii* (Graells 1858) [Vives, 2000].

cisnerosi. *Adelops cisnerosi* Pérez Arcas 1872. LEIODIDAE.

Nº Cat. 9377 (8 sintipos). Torrelaguna (Cueva del Regerillo). *Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi* (Pérez Arcas 1872) [Fauna Europaea, 2004].

complutensis. *Trachyphloeus complutensis* Escalera 1923. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 11258 (Lectotipo y 10 paralectotipos). Alcalá de Henares. *Trachyphloeus (Lacordairius) seidlitzii* (Brisout 1866) [Fauna Europaea, 2004].

comptei. *Anthaxia bicolor comptei* Cobos 1996. BUPRESTIDAE.

Nº Cat. 7815 (4 paratipos). Navalquejigo. *Anthaxia (Anthaxia) bicolor comptei* Cobos 1996 [Fauna Europaea, 2004].

decemvittatum (var. o fr.). *Dorcadion martinezii decemvittatum* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8811 (Sintipo). Madrid. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezii* (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].

dorsigerum (var. o fr.). *Dorcadion martinezii dorsigerum* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8810 (4 sintipos). Madrid. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezii* (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].

ebeninum (var. o fr.). *Dorcadion ghilianii ebeninum* Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8818 (Sintipo). Sierra de Guadarrama. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ghilianii* (Chevrolat 1862) [Vives, 2000].

ericeticola. *Hister ericeticola* Gistel 1857. HISTERIDAE.

Nº Cat. 9491 (Neotipo). Cercedilla. *Saprinus (Saprinus) politus politus* (Brahm 1790) [Alonso Zarazaga & Yélamos, 1995].

escalerae. *Thorictus escalerae* John 1965. DERESTIDAE.

Nº Cat. 12109 (10 sintipos). El Escorial. *Thorictus escalerae* John 1965 [Fauna Europaea, 2004].

escorialanus. *Thorictus escorialanus* John 1965. DERESTIDAE.

Nº Cat. 8731 (Holotipo). El Escorial. *Thorictus escorialanus* John 1965 [Fauna Europaea, 2004].

felix. *Clambus felix* Endrödy-Younga 1960. CLAMBIIDAE.

Nº Cat. 8871 (Paratipo). Aranjuez. *Clambus felix* Endrödy-Younga 1960 [Fauna Europaea, 2004].

franciscae. *Brachygluta franciscae* Besuchet 1963. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 11708 (3 paratipos). El Pardo. *Brachygluta franciscae* Besuchet 1963 [Fauna Europaea, 2004].

furschi. *Nephus (Sidis) furschi* Plaza 1981. COCCINELLIDAE.

Nº Cat. 8993 (Holotipo y 9 paratipos). El Escorial. *Nephus (Sidis) furschi* Plaza 1981 [Fauna Europaea, 2004].

gfelleri. *Mordellistena gfelleri* Horák 1990. MORDELLIDAE.

Nº Cat. 9350 (Paratipo). Rascafría. *Mordellistena (Mordellistena) gfelleri* Horák 1990 [Fauna Europaea, 2004].

griseopubescens (var. o fr.). *Dorcadion hispanicum griseopubescens* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8803 (Sintipo). Sierra de Guadarrama. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hispanicum* (Mulsant 1851) [Vives, 2000].

hayekae. *Clambus hayekae* Endrödy-Younga 1960. CLAMBIIDAE.

Nº Cat. 8869 (7 paratipos). Madrid. *Clambus hayekae* Endrödy-Younga 1960 [Fauna Europaea, 2004].

hispanus. *Dianous coeruleascens hispanus* Puthz 2002. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 9060 (Paratipo). Villarejo. *Dianous coeruleascens hispanus* Puthz 2002 [Fauna Europaea, 2004].

hispanus. *Tychius hispanus* Velázquez & Caldara 1989. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 11949 (13 paralectotipos). El Escorial. *Tychius (Tychius) hispanus* Velázquez & Caldara 1989 [Fauna Europaea, 2004].

humerale (var. o fr.). *Dorcadion hispanicum humerale* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8805 (Sintipo). Somosierra. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hispanicum* (Mulsant 1851) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].

iberica. *Anthaxia podolica iberica* Cobos 1986. BUPRESTIDAE.

Nº Cat. 7816 (Holotipo y 25 paratipos). Madrid (Casa de Campo). *Anthaxia (Anthaxia) thalassophila iberica* Cobos 1986 [Alonso Zarazaga & Arnáiz Ruiz, 2002].

ibericus. *Tillus ibericus* Bahillo, López Colón & García París 2003. CLERIDAE.

Nº Cat. 9351 (Holotipo). Villanueva de Perales (5 km N.). *Tillus ibericus* Bahillo, López Colón & García París 2003 [Fauna Europaea, 2004].

intuberculatum (var. o fr.). *Dorcadion martinezi intuberculatum* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8812 (Sintipo). Madrid (Parque de El Retiro). *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezi* (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].

iserni. *Dorcadion iserni* Pérez Arcas 1868. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8800 (Lectotipo y paralectotipo). Somosierra. *Iberodorcadion (Baeticodorcadiom) iserni* (Pérez Arcas 1868) [Vives, 2000].

laufferi. *Dasytes (Hypodasytes) laufferi* Schilsky 1906. DASYTIDAE.

Nº Cat. 11674 (119 sintipos). Guadarrama (Peñalara). *Dasytes laufferi* Schilsky 1906 [Fauna Europaea, 2004].

luceus (var. o fr.). *Claviger saulcyi lucens* Besuchet 1961. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 8868 (7 sintipos). Navacerrada. *Claviger saulcyi lucens* Besuchet 1961 [Fauna Europaea, 2004].

marcae. *Plagionotus marcae* López-Colón 1997. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 12214 (Holotipo y 239 paratipos). Rivas-Vaciamadrid. *Plagionotus marcorum* López Colón 1977 [Fauna Europaea, 2004].

martinae. *Hydrochus martinae* Makhan 1996. HYDRAENIDAE.

Nº Cat. 12258 (Holotipo y 4 paratipos). El Escorial. *Hydrochus interruptus* Heyden 1870 [Fauna Europaea, 2004].

martinezii. *Dorcadion martinezii* Pérez Arcas 1874. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8765 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezii* (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000].

martinezii. *Ptinobruchus martinezii* Escalera 1917. ANOBIIDAE.

Nº Cat. 11764 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El Escorial. *Ptinus (Gynopterus) pyrenaeus* Pic 1897 [Bellés, 1993].

mendizabali. *Anthaxia mendizabali* Cobos 1965. BUPRESTIDAE.

Nº Cat. 7649 (Holotipo y 21 paratipos). Rascafría (El Paular). *Anthaxia (Anthaxia) mendizabali* Cobos 1965 [Fauna Europaea, 2004].

mystriophorum. *Eutrichapion (Eutrichapion) mystriophorum* Alonso Zarazaga 1994. APIONIDAE.

Nº Cat. 11238 (40 paratipos). El Escorial. *Eutrichapion (Eutrichapion) mystriophorum* Alonso Zarazaga 1994 [Fauna Europaea, 2004].

neglectus. *Rhizotrogus neglectus* Pérez Arcas 1865. MELOLONTIDAE.

Nº Cat. 8409 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial. *Rhizotrogus neglectus* Pérez Arcas 1865 [Fauna Europaea, 2004].

oberthueri. *Ctenistes oberthueri* Pérez Arcas 1874. PSE-LAPHIDAE.

Nº Cat. 11694 (Lectotipo). El Escorial. *Gnorosus obertueri* Pérez Arcas 1874 [Lobl & Smetana, 2004].

ontigolensis. *Trachyphloeus ontigolensis* Escalera 1923. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 11449 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Aranjuez. *Trachyphloeus (Lacordairius) seidlitzii* (Brisout 1866) [Fauna Europaea, 2004].

perezi. *Dorcadion perezi* Graells 1849. CERAMBYCIDAE.

Nº Cat. 8763 (Holotipo). El Escorial. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi* (Graells 1849) [Vives, 2000].

porculus. *Cathormiocerus porculus* Uhagón 1885. CURCULIONIDAE.

Nº Cat. 9510 (3 paratipos). El Escorial. *Cathormiocerus (Cathormiocerus) porculus* Uhagón 1985 [Fauna Europaea, 2004].

rufifrons. *Cebrio rufifrons* Graells 1849. ELATERIDAE.

Nº Cat. 8600 (Neotipo). El Escorial. *Cebrio rufifrons* Graells 1849 [Fauna Europaea, 2004].

steineri. *Atheta steineri* Scheerpeltz 1958. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 11964 (9 sintipos). El Escorial.

steineri. *Oxypoda steineri* Scheerpeltz 1958. STAPHYLINIDAE.

Nº Cat. 11965 (3 sintipos). El Escorial. *Oxypoda steineri* Scheerpeltz 1958 [Lobl & Smetana, 2004].

steineriana. *Oxypoda steineriana* Scheerpeltz 1958. STAPHYLINIDAE.
Nº Cat. 11966 (4 sintipos). Cercedilla.

subpolitum (var. o fr.). *Dorcadion laufferi subpolitum* Lauffer 1901. CERAMBYCIDAE.
Nº Cat. 7720 (Sintipo). Cercedilla. *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ghilianii* (Chevrolat 1862) [Vives, 2000].

uhagoni (var. o fr.). *Axinotarsus varius uhagoni* Escalera 1926. MALACHIIDAE.
Nº Cat. 9021 (13 sintipos). Cercedilla.

unca. *Hydraena unca* Valladares 1992. HYDRAENIDAE.
Nº Cat. 11601 (11 paratipos). El Escorial. *Hydraena unca* Valladares 1992 [Fauna Europaea, 2004].

varipes (var. o fr.). *Dorcadion martinezii varipes* Lauffer 1911. CERAMBYCIDAE.
Nº Cat. 8813 (Sintipo). Madrid (Parque de El Retiro). *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezii* (Pérez Arcas 1874) [Vives, 2000]. Observaciones: Nombre no disponible [Vives, 2000].

DIPTERA

affinis. *Merodon affinis* Gil Collado 1930. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10610 (Holotipo). El Escorial. *Merodon affinis* Gil Collado 1930 [Fauna Europaea, 2004].

alphonsi. *Thyridanthrax alphonsi* Sánchez Terrón & Roldán Bravo 2000. BOMBYLIIDAE.
Nº Cat. 8723 (Holotipo y 5 paratipos). El Pardo. *Thyridanthrax alphonsi* Sanchez Terrón & Roldán Bravo 2000 [Fauna Europaea, 2004].

ariasi. *Nemestrinus ariasi* Lichtwardt 1912. NEMESTRINIDAE.
Nº Cat. 10612 (Tipo). Madrid. *Nemestrinus ariasi* Lichtwardt 1912 [Fauna Europaea, 2004].

auctus. *Eudorylas auctus* Kehlmaier 2005. PIPUNCULIDAE.
Nº Cat. 8713 (Paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»).

bicolor (var. o fr.). *Merodon spinipes bicolor* Gil Collado 1930. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10614 (5 sintipos). Cercedilla. *Merodon avidus* Rossi 1790 [Hurkmans 1990, en etiqueta de identificación].

bolivari. *Asilus bolivari* Arias Encabet 1912. ASILIDAE.
Nº Cat. 10617 (2 sintipos). Madrid.

castellana. *Hypocheata castellana* Strobl 1908. TACHINIDAE.
Nº Cat. 10622 (Sintipo). Madrid.

conchifera. *Tipula (Lunatipula) conchifera* Mannheims 1968. TIPULIDAE.
Nº Cat. 10623 (5 paratipos). El Pardo. *Tipula (Lunatipula) cinereicolor* Pierre 1924 [Fauna Europaea, 2004].

escorialensis (var. o fr.). *Merodon geniculatus escorialensis* Strobl 1909. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10630 (Neotipo). El Escorial. *Merodon escorialensis* Strobl 1909 [Marcos 1989, en etiqueta de identificación].

filiformis. *Dasydorylas filiformis* Kehlmaier 2005. PIPUNCULIDAE.
Nº Cat. 9353 (Holotipo y 2 paratipos). El Pardo (El Goloso).

hispanica (var. o fr.). *Criorhina ranunculi hispanica* Gil Collado 1930. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10634 (Holotipo). Alcalá de Henares.

hispanica. *Sericomyia hispanica* Peris 1962. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10640 (2 paratipos). Cercedilla. *Sericomyia hispanica* Peris 1962 [Fauna Europaea, 2004].

ibericus. *Eudorylas ibericus* Kehlmaier 2005. PIPUNCULIDAE.
Nº Cat. 11596 (Holotipo y 6 paratipos). El Pardo (El Goloso).

introlapsa. *Megaselia (Aphiochaeta) introlapsa* Schmitz 1937. PHORIDAE.
Nº Cat. 10637 (Tipo). Cercedilla. *Megaselia (Aphiochaeta) introlapsa* Schmitz 1937 [Fauna Europaea, 2004].

kleinschmidti. *Tipula kleinschmidti* Mannheims 1950. TIPULIDAE.
Nº Cat. 10639 (Holotipo y 3 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Tipula (Tipula) kleinschmidti* Mannheims 1950 [Fauna Europaea, 2004].

nanus (var. o fr.). *Chrysotoxum intermedium nanus* Gil Collado 1930. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 8895 (Holotipo). Madrid.

ruralis. *Megaselia (Aphiochaeta) ruralis* Schmitz 1937. PHORIDAE.
Nº Cat. 10653 (Tipo). Cercedilla. *Megaselia (Aphiochaeta) ruralis* Schmitz 1937 [Fauna Europaea, 2004].

semiflava. *Pales crocata semiflava* Strobl 1909. TIPULIDAE.
Nº Cat. 7003 (10 paratipos). El Escorial.

subcava. *Tipula (Lunatipula) subcava* Mannheims 1963. TIPULIDAE.
Nº Cat. 10654 (7 paratipos). Cercedilla. *Tipula (Lunatipula) subcava* Mannheims 1963 [Fauna Europaea, 2004].

vandergooti. *Paragus vandergooti* Marcos García 1986. SYRPHIDAE.
Nº Cat. 10659 (17 paratipos). Aranjuez. *Paragus vandergooti* Marcos García 1986 [Fauna Europaea, 2004].

zarcoi. *Tipula (Lunatipula) zarcoi* Mannheims 1967. TIPULIDAE.
Nº Cat. 10660 (Holotipo y 10 paratipos). Madrid. *Tipula (Lunatipula) zarcoi* Mannheims 1967 [Fauna Europaea, 2004].

HEMIPTERA

bolivari (var. o fr.). *Bagrada elegans bolivari* Horvath 1936. PENTATOMIDAE.
Nº Cat. 9641 (Lectotipo). Vaciamadrid.

delicatulus. *Phytocoris delicatulus* Bolívar 1881. MIRIDAE.
Nº Cat. 10979 (Lectotipo y 6 paralectotipos). Brunete. *Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus* Bolívar 1881 [Fauna Europaea, 2004].

fieberi. *Phytocoris fieberi* Bolívar 1881. MIRIDAE.
Nº Cat. 10978 (Holotipo). Brunete. *Phytocoris (Exophytocoris) fieberi* Bolívar 1881 [Fauna Europaea, 2004].

hispanica. *Biskria hispanica* Gómez Menor 1955. TINGIDAES.
Nº Cat. 10697 (Holotipo). El Escorial. *Dictyonota hispanica* (Gómez Menor 1955) [Pericart, 1983].

pericarti. *Hispanocoris pericarti* Costas & Vázquez 1999. LYGAEIDAE.
Nº Cat. 8929 (Paratipo). El Pardo. *Hispanocoris pericarti* Costas & Vázquez 1999 [Fauna Europaea, 2004].

ribesi. *Macrotylus (Alloeonycha) ribesi* Carapezza 1994. MIRIDAE.
Nº Cat. 11753 (Paratipo). Montarco. *Macrotylus (Alloeonycha) ribesi* Carapezza 1994 [Fauna Europaea, 2004].

scripta (var. o fr.). *Bagrada elegans scripta* Horvath 1936. PENTATOMIDAE.
Nº Cat. 9650 (Holotipo). Vaciamadrid.

synavei. *Stictopleurus synavei* Göllner Scheiding 1975. RHOPALIDAE.
Nº Cat. 10694 (4 paratipos). El Escorial. *Stictopleurus synavei* Göllner Scheiding 1975 [Fauna Europaea, 2004].

HOMOPTERA

adelpha. *Bursinia adelpha* Horvath 1936. DICTYOPHARIDAE.
Nº Cat. 10662 (Tipo). Madrid. *Bursinia adelpha* Horváth 1936 [Fauna Europaea, 2004].

agenjoi. *Gymnococcus agenjoi* Gómez Menor 1954. ERIOCOCCIDAE.
Nº Cat. 8329 (Tipo). Alcalá de Henares. *Ovaticoccus agenjoi* (Gómez Menor 1954) [Boratynski, 1958].

bolivari. *Orgerius bolivari* Horvath 1913. DICTYOPHARIDAE.
Nº Cat. 10670 (Tipo). Rivas.

botanicus. *Aspidiotus botanicus* Gómez Menor 1927. DIASPIDIDAE.
Nº Cat. 8330 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Madrid (Jardín Botánico). *Diaspidiotus botanicus* (Gómez Menor 1927) [Blay, 1993].

caricis. *Quadraspidiotus caricis* Gómez Menor 1954. DIASPIDIDAE.
Nº Cat. 8328 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid (Jardín Botánico). *Hemiberlesia caricis* (Gómez Menor 1954) [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Brachycolus dusmeti* Gómez Menor 1950. APHIDIDAE.
Nº Cat. 9639 (Neotipo). Madrid. *Brevicoryne brassicae* (Linnaeus 1758) [Pérez Hidalgo & Nieto Nafría, 2002].

griseola. *Bursinia griseola* Horvath 1936. DICTYOPHARIDAE.
Nº Cat. 10691 (Tipo). Rivas. *Bursinia griseola* Horváth 1936 [Fauna Europaea, 2004].

perezi. *Orgerius perezi* Bolívar & Chicote 1879. DICTYOPHARIDAE.
Nº Cat. 10715 (Tipo). Madrid (Casa de Campo).

sphaerocarpae. *Mercetaspis sphaerocarpae* Gómez Menor 1927. DIASPIDIDAE.
Nº Cat. 8335 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid. *Mercetaspis sphaerocarpae* Gómez Menor 1927 [Blay, 1993].

spireae. *Bemisia spireae* Gómez Menor 1954. ALEYRODIDAE.
Nº Cat. 8421 (Sintipo). Madrid (Jardín Botánico). *Bemisia spiraeoides* Mound & Halsey 1978 [Mound & Halsey 1978]. Observaciones: Sinónimo por nombre preocupado (*Aleurodes spireae* Douglas, 1894).

vellae. *Chinaspis vellae* Gómez Menor 1954. DIASPIDIDAE.
Nº Cat. 8338 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Aranjuez (Casa de la Monta). *Chinaspis vellae* Gómez Menor 1954 [Blay, 1993].

HYMENOPTERA

abdominalis (var. o fr.). *Schedius pityocampae abdominalis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10293 (Holotipo). Madrid. *Ooencyrtus pityocampae* (Mercet 1921) [Noyes, 2003].

aeneiventris. *Echthroplexiella aeneiventris* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10296 (Holotipo). El Pardo. *Echthroplexiella aeneiventris* García Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

aestivalis. *Litomastix aestivalis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10297 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Cercedilla. *Copidosoma truncatellum* (Dalman 1820) [Fauna Europaea, 2004].

afrangiatus. *Coccophagus afrangiatus* Viggiani 1994. APHELINIDAE.

Nº Cat. 12005 (Holotipo y 2 paratipos). El Pardo (El Goloso). *Coccophagus afrangiatus* Viggiani 1994 [Fauna Europaea, 2004].

albescens. *Colletes albescens* Noskiewicz 1936. APIDAE.

Nº Cat. 10005 (2 sintipos). Sierra de Guadarrama. *Colletes noskiewiczi* Cockerell 1942 [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones: Sinónimo por nombre preoccupado (*albescens* Cresson, 1868) [Cockerell, 1942].

alonsoi. *Trichomalus alonsoi* Nieves-Aldrey & Garrido 1994. PTEROMALIDAE.

Nº Cat. 8022 (Holotipo y 9 paratipos). Torrelodones. *Trichomalus alonsoi* Nieves-Aldrey & Garrido 1994 [Fauna Europaea, 2004].

antefurcale. *Psilosage antefurcale* Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9268 (Holotipo). Vaciamadrid.

antennalis. *Allotropa antennalis* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

Nº Cat. 8971 (Holotipo). El Pardo (El Goloso). *Allotropa antennalis* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

antigai. *Odynerus (Hoplomerus) antigai* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 10237 (2 sintipos). Madrid (Chamartín). *Odynerus (Spinicoxa) eburneofasciatus* Dusmet 1903 [Fauna Europaea, 2004].

aphycoides. *Heterarthrellus aphycoides* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 12039 (Lectotipo). El Escorial. *Gyranusoidea aphycoides* (Mercet 1921) [Noyes, 2003].

aphycomorpha. *Homalotyloidea aphycomorpha* Mercet 1925. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10301 (Holotipo). Cercedilla. *Homalotyloidea aphycomorpha* Mercet 1925 [Fauna Europaea, 2004].

ariasi. *Calosota ariasi* Bolívar Pieltain 1929. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 10306 (Holotipo). Madrid. *Calosota ariasi* Bolívar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004].

ariasi. *Nomada ariasi* Dusmet 1913. APIDAE.

Nº Cat. 10020 (Lectotipo). Rivas. *Nomada ariasi* Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004].

asueroi. *Myzineasueroi* Dusmet 1930. TIPHIIDAE.

Nº Cat. 11653 (Holotipo y 3 paratipos). Los Molinos. *Meria cylindrica* (Fabricius 1793) [Fauna Europaea, 2004].

auriventris. *Hedychridium auriventris* Mercet 1904. CHRYSIDIDAE.

Nº Cat. 11930 (Holotipo). Los Molinos. *Hedychridium auriventris* Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004].

azureus. *Schedius azureus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10315 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid (Chamartín). *Ooencyrtus azureus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

baguenai. *Notogonia baguenai* Giner Marí 1934. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 10024 (Tipo). Alcalá de Henares. *Liris nigra* (Fabricius 1775) [Bohart & Menke, 1976].

barbotini. *Saphonecrus barbotini* Pujade & Nieves-Aldrey 1986. CYNIPIDAE.

Nº Cat. 9648 (2 paratipos). Madrid (Casa de Campo). *Saphonecrus barbotini* Pujade-Villar & Nieves-Aldrey 1986 [Fauna Europaea, 2004].

bellona. *Cerceris bellona* Mercet 1914. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 11923 (Tipo). Montarco. *Cerceris bellona* Mercet 1914 [Fauna Europaea, 2004].

bicolor. *Paraphaenodiscus bicolor* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10318 (Lectotipo y 10 paralectotipos). El Escorial. *Aschitus bicolor* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

bifasciatella. *Masia bifasciatella* Mercet 1919. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10320 (Lectotipo). El Escorial. *Tetracnemus bifasciatellus* (Mercet 1919) [Fauna Europaea, 2004].

bolivari. *Copidosoma bolivari* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10323 (Lectotipo). Cercedilla. *Copidosoma bolivari* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

bolivari. *Cryptus bolivari* Kriechbaumer 1898. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9360 (Holotipo). El Escorial. *Cryptus dianae* Gravenhorst 1829 [Broad, 2005].

bolivari. *Dasypoda bolivari* Quilis 1928. APIDAE.

Nº Cat. 10035 (Holotipo). Vaciamadrid. *Dasypoda albimanus* Perez 1905 [Fauna Europaea, 2004].

- bolivari*.** *Eucera bolivari* Dusmet 1926. APIDAE.
Nº Cat. 10036 (Holotipo y 5 paratipos). Lozoya. *Eucera bolivari* Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004].
- bolivari*.** *Gelis bolivari* Ceballos 1925. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9213 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»).
- bolivari*.** *Neotypus bolivari* Berthoumieu 1894. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9308 (Lectotipo). Madrid. *Neotypus intermedius intermedius* Mocsary 1883 [Diller & Horstmann, 1997].
- bolivari*.** *Phaeogenes bolivari* Berthoumieu 1895. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9310 (Lectotipo). El Escorial. *Tycherus bolivari* (Berthoumieu 1895) [Fauna Europaea, 2004].
- bolivari*.** *Philanthus bolivari* Mercet 1914. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 10137 (Sintipo). Madrid. *Philantus dufouri* Lucas 1849 [Faunistica Hymenoptera, 2005].
- bolivari*.** *Prochiloneurus bolivari* Mercet 1919. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10324 (Lectotipo). Guadarrama (Puerto de Cotos). *Prochiloneurus bolivari* Mercet 1919 [Fauna Europaea, 2004].
- boreoibericus*.** *Pterocheilus phaleratus boreoibericus* Castro 2003. EUMENIDAE.
Nº Cat. 9180 (Holotipo y 3 paratipos). Sierra de Guadarrama.
- botanicus*.** *Aphytus botanicus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10328 (Sintipo). Madrid (Jardín Botánico). *Metaphycus botanicus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].
- brachyptera*.** *Pholidoceras brachyptera* Mercet 1918. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10331 (Tipo). Guadarrama (Puerto de Cotos). *Rhopus brachypterus* (Mercet 1918) [Fauna Europaea, 2004].
- brachypterus*.** *Euaphycus brachypterus* Mercet 1926. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10333 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Alcalá de Henares. *Metaphycus brachypterus* (Mercet 1926) [Fauna Europaea, 2004].
- brevicaudae*.** *Copidosoma brevicaudae* Mercet 1923. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10336 (Lectotipo). El Pardo. *Copidosoma brevicaudae* Mercet 1923 [Fauna Europaea, 2004].
- brevigenalis*.** *Cremastus brevigenalis* Kolarov 1996. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9597 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Cremastus brevigenalis* Kolarov 1996 [Fauna Europaea, 2004].
- cabrerae*.** *Lindenius bustilloi* Leclercq 1960. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 10043 (Tipo). Aranjuez. *Lindenius cabrerae* Leclercq 1960 [Bohart & Menke, 1976].
- cabrerai*.** *Odynerus (Lionotus) cabrerai* Dusmet 1909. EUMENIDAE.
Nº Cat. 8682 (7 sintipos). Rivas. *Antepipona cabrerai* (Dusmet 1909) [Fauna Europaea, 2004].
- caelibaris*.** *Prospaltella caelibaris* Mercet 1931. APHELINIDAE.
Nº Cat. 8365 (Holotipo). Villaviciosa de Odón (río Guadarrama). *Encarsia caelibaris* (Mercet 1931) [Fauna Europaea, 2004].
- caniculare*.** *Copidosoma caniculare* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10343 (Lectotipo). El Pardo. *Copidosoma anceus* (Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004].
- capillaris*.** *Eupelmus capillaris* Bolívar Pieltain 1933. EUPELMIDAE.
Nº Cat. 11666 (Holotipo y 3 paratipos). El Pardo. *Eupelmus fuscipennis* Förster 1860 [Askew & Nieves-Aldrey, 2000].
- carmelitanum*.** *Hedychridium carmelitanum* Mercet 1915. CHRYSIDIDAE.
Nº Cat. 11929 (Holotipo). Madrid. *Hedychridium carmelitanum* Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004].
- carpetanus*.** *Metopius (Ceratopius) carpetanus* Ceballos 1940. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9222 (Holotipo). Horcajuelo.
- carpetanus*.** *Pterocheilus carpetanus* Dusmet 1909. EUMENIDAE.
Nº Cat. 8673 (Holotipo). El Escorial. *Onychopterocheilus rectus* (Dalla Torre 1889) [Fauna Europaea, 2004].
- castellana*.** *Nomada castellana* Dusmet 1913. APIDAE.
Nº Cat. 10052 (Holotipo). El Escorial. *Nomada castellana* Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004].
- castellana*.** *Mutilla castellana* Mercet 1903. MUTILLIDAE.
Nº Cat. 12305 (Holotipo). Madrid. *Trogospidia castellana* (Mercet 1903) [Suárez, 1968].
- castellana*.** *Polytrrra castellana* Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9269 (4 sintipos). El Escorial. *Labrossyta castellana* (Seyrig 1928) [Fauna Europaea, 2004].

castellanum. *Copidosoma castellanum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10349 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid. *Copidosoma dius* (Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004].

ceballosi. *Dusmetia ceballosi* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10350 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo. *Dusmetia ceballosi* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

ceballosi. *Syzeuctus ceballosi* Seyrig 1926. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9235 (Lectotipo y paralectotipo). Aranjuez. *Syzeuctus ceballosi* Seyrig 1926 [Fauna Europaea, 2004].

claviger. *Litomastix claviger* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10358 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Madrid. *Copidosoma thebe* (Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004].

codinai. *Eucera codinai* Dusmet 1926. APIDAE.

Nº Cat. 10063 (Tipo). Madrid. *Eucera codinai* Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004].

coelebs. *Sphecodes coelebs* Blüthgen 1923. APIDAE.

Nº Cat. 10066 (Sintipo). Rivas.

coeruleus. *Trichomasthus coerules* Mercet 1923. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10361 (Lectotipo y 13 paralectotipos). Vaciamadrid. *Trichomasthus coerules* Mercet 1923 [Fauna Europaea, 2004].

conjugalis. *Signiphora Matritia conjugalis* Mercet 1916. SIGNIPHORIDAE.

Nº Cat. 12088 (Tipo). Madrid (Hipódromo). *Chartocerus conjugalis* (Mercet 1916) [Fauna Europaea, 2004].

consobrina. *Echthroplexiella consobrina* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10363 (Holotipo). El Pardo. *Echthroplexiella consobrina* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

consobrinus. *Encyrtus consobrinus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10364 (Lectotipo y 4 paralectotipos). El Pardo. *Microterys tricoloricornis* (De Stefani 1886) [Fauna Europaea, 2004].

coxalis. *Hispanolelaps coxalis* Mercet 1927. PTEROMALIDAE.

Nº Cat. 12446 (Holotipo). Pedriza de Manzanares. *Dipara petiolata* Walker 1833 [Fauna Europaea, 2004].

crenicornis. *Halictus crenicornis* Blüthgen 1924. APIDAE.

Nº Cat. 10071 (Paratipo). El Pardo. *Lasioglossum crenicornis* (Blüthgen 1924) [Fauna Europaea, 2004].

cupratus. *Coccidoxenus cupratus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10366 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Los Molinos. *Prionomitus cupratus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

daw. *Odynerus (Hoplomerus) daw* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8674 (Sintipo). Los Molinos. *Onychopterocheilus rectus* (Dalla Torre 1889) [Fauna Europaea, 2004].

dayi. *Mesodryinus dayi* Olmi 1984. DRYINIDAE.

Nº Cat. 9453 (Paratipo). El Pardo. *Dryinus dayi* (Olmi 1984) [Fauna Europaea, 2004].

dichroa. *Prospaltella dichroa* Mercet 1930. APHELINIDAE.

Nº Cat. 8366 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Encarsia dichroa* (Mercet 1930) [Fauna Europaea, 2004].

dichrous. *Encyrtus dichrous* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10369 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid (Chamartín). *Microterys dichrous* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

dimorpha. *Paraphaenodiscoides dimorpha* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10371 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid. *Microterys dimorphus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

distincta. *Collyria distincta* Izquierdo & Rey del Castillo 1985. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 11600 (Holotipo). Madrid. *Collyria distincta* Izquierdo & Rey del Castillo 1985 [Fauna Europaea, 2004].

distinctus. *Schedius distinctus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10374 (Lectotipo). Cercedilla. *Neocyrtus distinctus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

dolichopterus. *Anastatus dolichopterus* Bolívar Pieltain 1934. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 8730 (Paratipo). Somosierra. *Anastatus giraudi* (Ruschka 1921) [Fauna Europaea, 2004].

dolichosoma. *Amblyaspis dolichosoma* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

Nº Cat. 8938 (Holotipo y 5 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Amblyaspis dolichosoma* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

dubium. *Hedychridium dubium* Mercet 1904. CHRYSIDAE.

Nº Cat. 11937 (Holotipo). El Espinar. *Hedychridium dubium* Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004].

dubius. *Eucomys dubius* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10378 (Holotipo). El Pardo. *Encyrtus dubius* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

ductor. *Paraschedius ductor* Mercet 1925. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10379 (Lectotipo y 5 paralectotipos). Vaciamadrid. *Paraschedius ductor* Mercet 1925 [Fauna Europaea, 2004].

dulcinea. *Isocybus dulcinea* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

N° Cat. 8940 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Isocybus dulcinea* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti (var. o fr.). *Amblyteles atratorius dusmeti* Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE.

N° Cat. 9328 (Holotipo). Vaciamadrid. *Diphyus monotorius* (Panzer 1801) [Selfa, 1995].

dusmeti (var. o fr.). *Nomioides facilis dusmeti* Blüthgen 1925. APIDAE.

N° Cat. 10090 (Tipo). Aranjuez.

dusmeti. *Ammoplanus dusmeti* Giner Marí 1943. CRABRONIDAE.

N° Cat. 10572 (17 sintipos). Montarco. *Ammoplanus dusmeti* Giner Marí 1943 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Calosota dusmeti* Bolívar Pieltain 1929. EUPELMIDAE.

N° Cat. 10380 (Holotipo). Villalba. *Calosota dusmeti* Bolívar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Ceballosia dusmeti* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10381 (Lectotipo y 5 paralectotipos). El Pardo. *Ceballosia dusmeti* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Cerceris dusmeti* Giner Marí 1941. CRABRONIDAE.

N° Cat. 10085 (Tipo). Sierra de Guadarrama. *Cerceris dusmeti* Giner Marí 1941 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Dasypoda dusmeti* Quilis 1928. APIDAE.

N° Cat. 10087 (20 paratipos). Río Alberche. *Dasypoda dusmeti* Quilis 1928 [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Halictus dusmeti* Blüthgen 1924. APIDAE.

N° Cat. 10088 (5 sintipos). El Pardo. *Lasioglossum dusmeti* (Blüthgen 1924) [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Meniscus dusmeti* Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE.

N° Cat. 9250 (Holotipo). El Pardo. *Lissonota (Lissonota) dusmeti* (Seyrig 1927) [Fauna Europaea, 2004].

dusmeti. *Oxybelus dusmeti* Mingo 1966. CRABRONIDAE.

N° Cat. 10083 (4 sintipos). Somosierra. *Oxybelus dusmeti* Mingo 1966 [Fauna Europaea, 2004].

elegans. *Ooencyrtus elegans* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10382 (Lectotipo y 9 paralectotipos). Aranjuez. *Metapsyllaephagus elegans* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

epiphanii. *Anomalon epiphanii* Izquierdo 1979. ICHNEUMONIDAE.

N° Cat. 9644 (Holotipo y 86 paratipos). Montarco. *Anomalon cruentatus* Panzer 1804 [Broad, 2005].

eriopeltii (var. o fr.). *Aphycus (Metaphycus) parvus eriopeltii* Mercet 1926. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10384 (Lectotipo y 5 paralectotipos). Vaciamadrid. *Metaphycus zebratus* (Mercet 1917) [Noyes, 2003].

errata. *Euzkadiella errata* Boucek 1975. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10386 (Holotipo). El Pardo. *Euzkadiella errata* Boucek 1977 [Fauna Europaea, 2004].

erythrocephala. *Ribasia erythrogaster* Ceballos 1920. ICHNEUMONIDAE.

N° Cat. 9218 (Tipo). Montarco. *Ribasia erythrogaster* Ceballos 1920 [Fauna Europaea, 2004].

escorialensis. *Mesodryinus escorialensis* Ceballos 1927. DRYINIDAE.

N° Cat. 9277 (Holotipo). El Escorial. *Dryinus corsicus* Marshall 1874 [Fauna Europaea, 2004].

exaerolata (var. o fr.). *Procinetus vipingiformis exaerolata* Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE.

N° Cat. 9331 (Sintipo). Villaverde.

excellens. *Sphecodes excellens* Meyer 1922. APIDAE.

N° Cat. 10102 (Tipo). Montarco.

fasciatus. *Schedius fasciatus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

N° Cat. 10387 (Lectotipo). El Pardo. *Ooencyrtus fasciatus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

ferroviaria. *Nomada ferroviaria* Dusmet 1913. APIDAE.

N° Cat. 10105 (Lectotipo y 19 paralectotipos). Montarco. *Nomada ferroviaria* Dusmet [Fauna Europaea, 2004].

filicornis. *Prospaltella filicornis* Mercet 1912. APHELINIDAE.

N° Cat. 8368 (Holotipo). Madrid. *Encarsia filicornis* Mercet 1912 [Fauna Europaea, 2004].

flava. *Echthroplexiella flava* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10389 (Holotipo). El Pardo. *Echthroplexiella flava* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

flavicornis. *Calometopia flavicornis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10390 (Holotipo). Madrid (Chamartín). *Parablastothrix flavicornis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

flavicornis. *Microterys flavicornis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10391 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Syrphophagus flavicornis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

flavida. *Pholidoceras flavida* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10392 (Tipo). El Pardo. *Rhopus flavidus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

flavofasciatus. *Schedius flavofasciatus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10393 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Cercedilla. *Ooencyrtus telenomicida* (Vassiliev 1904) [Fauna Europaea, 2004].

flavus. *Leptomastix flavus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10396 (Lectotipo). Guadarrama (Laguna de Peñalara). *Leptomastix flava* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

formosus. *Schedioides formosus* Mercet 1919. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10399 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Vaciamadrid. *Helegonatopus formosus* (Mercet 1919) [Fauna Europaea, 2004].

fraternus. *Gorytes (Hoplisus) fraternus* Mercet 1906. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 8718 (Sintipo). Montarco. *Gorytes pleuripunctatus fraternus* Mercet 1906 [Fauna Europaea, 2004].

fumariae. *Rivasia fumariae* Askew & Nieves-Aldrey 2005. PTEROMALIDAE.
Nº Cat. 9643 (Holotipo y paratipo). Rivas-Vaciamadrid. *Rivasia fumariae* Askew & Nieves-Aldrey 2005 [Fauna Europaea, 2004].

fumatipennis. *Halictus fumatipennis* Blüthgen 1924. APIDAE.
Nº Cat. 10110 (Holotipo). Aranjuez. *Lasioglossum fumatipennis* (Blüthgen 1924) [Fauna Europaea, 2004].

fumipennis. *Calosota fumipennis* Bolívar Pieltain 1923. EUPELMIDAE.
Nº Cat. 10402 (Holotipo). Villaviciosa de Odón. *Calosota fumipennis* Bolívar Pieltain 1923 [Fauna Europaea, 2004].

funerea. *Andrena funerea* Warncke 1967. APIDAE.
Nº Cat. 10112 (6 paratipos). Montarco. *Andrena funerea* Warncke 1967 [Fauna Europaea, 2004].

garridoi. *Piestopleura garridoi* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.
Nº Cat. 8941 (Holotipo y 11 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Piestopleura garridoi* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

gastralis. *Synopeas gastralis* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.
Nº Cat. 8933 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Synopeas gastralis* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

gogorzae. *Cryptus gogorzae* Kriechbaumer 1898. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9344 (Tipo). El Escorial. *Cryptus gogorzae* Kriechbaumer 1898 [Fauna Europaea, 2004].

gomezi. *Polymoria gomezi* Bolívar Pieltain 1926. EUPELMIDAE.
Nº Cat. 10405 (Holotipo). Paracuellos del Jarama. *Eusandalum coronatum* (Thomson 1876) [Fauna Europaea, 2004].

gracilis. *Xylocopa uclesiensis gracilis* Dusmet 1923. APIDAE.
Nº Cat. 11921 (2 sintipos). Madrid. *Xylocopa uclesiensis* Perez 1901 [Fauna Europaea, 2004].

herbaceum. *Copidosoma herbaceum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10408 (Lectotipo y 15 paralectotipos). El Pardo. *Copidosoma herbaceum* Mercet 1921 [Noyes, 1980].

hirtipennis. *Aphytus (Metaphycus) hirtipennis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10409 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Metaphycus hirtipennis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

hispanica. *Bembex hispanica* Mercet 1904. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 10129 (2 sintipos). Madrid. *Bembix oculata* Panzer 1801 [Bohart & Menke, 1976].

hispanica. *Leptacis hispanica* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.
Nº Cat. 8937 (Holotipo). El Pardo (El Goloso). *Leptacis hispanica* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

hispanica. *Metanotalia hispanica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10411 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Metanotalia maderensis* (Walker 1872) [Fauna Europaea, 2004].

- hispanica.** *Nomada hispanica* Dusmet 1913. APIDAE. N° Cat. 10130 (Lectotipo). Villaviciosa de Odón. *Nomada hispanica* Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004].
- hispanica.** *Paramyrmosa hispanica* Suárez 1980. MUTILLIDAE. N° Cat. 11626 (Paratipo). El Escorial. *Paramyrmosa hispanica* Suárez 1980 [Fauna Europaea, 2004].
- hispanica.** *Tetracladia hispanica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10412 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El Escorial. *Tetracnemus hispanicus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].
- hispanica.** *Tiphia hispanica* Dusmet 1930. TIPHIIDAE. N° Cat. 10132 (2 sintipos). San Agustín de Guadalix. *Tiphia (Tiphia) hispanica* Dusmet 1930 [Fauna Europaea, 2004].
- hispanicum.** *Prioranteon hispanicum* Olmi 1991. DRYINIDAE. N° Cat. 10133 (Holotipo). El Escorial. *Prioranteon hispanicum* Olmi 1989 [Fauna Europaea, 2004].
- hispanicus.** *Carinostigmus hispanicus* Mingo & Gayubo 1985. SPHECIDAE. N° Cat. 10134 (Holotipo). Villaviciosa de Odón. *Carinostigmus hispanicus* Mingo & Gayubo 1985 [Bitsch & als., 2001].
- hispanicus.** *Ceramius hispanicus* Dusmet 1909. MASARIDAE. N° Cat. 11086 (5 paratipos). Madrid. *Ceramius hispanicus* Dusmet 1909 [Fauna Europaea, 2004].
- hispanicus.** *Gorytes hispanicus* Mercet 1906. CRABRONIDAE. N° Cat. 8717 (4 sintipos). Montarco. *Argogorytes hispanicus* (Mercet 1906) [Fauna Europaea, 2004].
- hispanicus.** *Litomastix hispanicus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10414 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Cercedilla. *Copidosoma hispanicum* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].
- hispanicus.** *Odynerus (Ancistrocerus) hispanicus* Dusmet 1903. EUMENIDAE. N° Cat. 8681 (3 paratipos). Rivas. *Stenancistrocerus hispanicus* (Dusmet 1903) [Fauna Europaea, 2004].
- humilis.** *Tricladia humilis* Mercet 1918. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10417 (2 paralectotipos). El Escorial. *Tricladia humilis* Mercet 1918 [Fauna Europaea, 2004].
- iberica** (var. o fr.). *Odynerus (Hoplomerus) spiricornis iberica* Dusmet 1909. EUMENIDAE.
- Nº Cat. 8666 (2 sintipos). Villaverde. *Paragymnomerus dusmeti* Blüthgen 1962 [Sanz, 1997].
- iberica.** *Euzkadia iberica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10418 (Holotipo y 3 paratipos). El Pardo. *Mira integralis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].
- iberica.** *Myrmilla chiesii iberica* Suárez 1958. MUTILLIDAE. N° Cat. 11610 (5 paratipos). Madrid.
- iberica.** *Tetralonia iberica* Dusmet 1926. APIDAE. N° Cat. 10139 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El Pardo. *Tetralonia iberica* Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004].
- ibericus.** *Colletes ibericus* Noskiewicz 1936. APIDAE. N° Cat. 10140 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Colletes ibericus* Noskiewicz 1936 [Fauna Europaea, 2004].
- ibericus.** *Cremastus lineatus ibericus* Kolarov 1996. ICHNEUMONIDAE. N° Cat. 9595 (Holotipo). Navas del Rey.
- ibericus.** *Exetastes ibericus* Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE. N° Cat. 9253 (2 paratipos). El Escorial. *Exetastes segmentarius* Pérez 1895 [Rey del Castillo, 1988].
- ilicicola.** *Blastothrix ilicicola* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10420 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Blastothrix ilicicola* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].
- ilicis.** *Prospaltella ilicis* Mercet 1921. APHELINIDAE. N° Cat. 10421 (Holotipo). Madrid (Chamartín). *Coccophagooides moeris* (Walker 1839) [Fauna Europaea, 2004].
- impolitus.** *Microdontomerus impolitus* Askew & Nieves-Aldrey 1988. TORYMIDAE. N° Cat. 10422 (Holotipo y 10 paratipos). Torrelaguna. *Adontomerus impolitus* (Askew & Nieves-Aldrey 1988) [Fauna Europaea, 2004].
- incertum.** *Copidosoma incertum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE. N° Cat. 10423 (Lectotipo y paralectotipo). Cercedilla. *Copidosoma incertum* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].
- incognitus.** *Enicospilus incognitus* Izquierdo 1984. ICHNEUMONIDAE. N° Cat. 9645 (Holotipo y 5 paratipos). El Pardo (El Torreón). *Enicospilus incognitus* Izquierdo 1984 [Fauna Europaea, 2004].
- ingifacie.** *Chrysis succinta ignifacies* Mercet 1904. CHRYSIDIDAE.

Nº Cat. 11942 (Holotipo y paratipo). Montarco. *Chrysis ignifacies* Mercet 1904 [Fauna Europaea, 2004].

insidiosus. *Aphytus (Metaphytus) insidiosus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10425 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Metaphytus insidiosus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

insignis. *Pezobius insignis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10426 (Lectotipo y 3 paralectotipos). Vaciamadrid. *Ectroma insigne* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

intermedia (var. o fr.). *Holopyga gloriosa intermedia* Mercet 1904. CHRYSIDIDAE.

Nº Cat. 11944 (Holotipo). Madrid. *Holopyga (Holopyga) merceti* Kimsey 1990 [Mingo, 1994].

intermedius. *Anospilus intermedius* Junco 1961. POM-PILIDAE.

Nº Cat. 8899 (Holotipo). Montarco. *Evagetes (Evagetes) elongatus* (Lepeletier 1845) [Fauna Europaea, 2004].

intermedius. *Litomastix intermedius* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10429 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo. *Copidosoma intermedium* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

intermedius. *Metaprionomitus intermedius* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10430 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Vaciamadrid. *Psyllaephagus intermedius* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

invasor. *Pterochelus invasor* Dusmet 1909. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8670 (5 paratipos). Madrid. *Hemipterochilus fairmairi* (Saussure 1853) [Fauna Europaea, 2004].

jaramensis. *Nomada jaramensis* Dusmet 1913. APIDAE.

Nº Cat. 10149 (Lectotipo y paralectotipo). Rivas. *Nomada jaramense* Dusmet 1913 [Fauna Europaea, 2004].

jucundus. *Microterys jucundus* Mercet 1923. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10435 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid. *Syrphophagus jucundus* (Mercet 1923) [Fauna Europaea, 2004].

juncoi. *Paxylomma juncoi* Ceballos 1957. PAXYLOMATIDAE.

Nº Cat. 9199 (Holotipo). El Pardo. *Hybrizon juncoi* (Ceballos 1957) [Fauna Europaea, 2004].

juniperinus. *Eupelmus juniperinus* Bolívar Pieltain 1933. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 11667 (3 paratipos). Zarzalejo. *Eupelmus juniperinus* Bolívar Pieltain 1934 [Fauna Europaea, 2004].

kastiliensis. *Melitta kastiliensis* Warncke 1973. APIDAE. Nº Cat. 10153 (Paratipo). Montarco. *Melitta kastiliensis* Warncke 1973 [Fauna Europaea, 2004].

laeviscutellum. *Tyndarichus laeviscutellum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10441 (Lectotipo). El Pardo. *Leiocyrtus laeviscutellum* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

laurae. *Aulacidea laurae* Nieves-Aldrey 1993. CYNIPIDAE.

Nº Cat. 9647 (Holotipo y 2 paratipos). *Aulacidea laurae* Nieves-Aldrey 1993 [Fauna Europaea, 2004].

lauri. *Hispaniella lauri* Mercet 1911. APHELINIDAE.

Nº Cat. 10442 (Holotipo y 2 paratipos). Madrid. *Pteroptrix lauri* (Mercet 1911) [Fauna Europaea, 2004].

leucaspidis. *Prospaltella leucaspidis* Mercet 1912. APHELINIDAE.

Nº Cat. 8371 (Holotipo y paratipo). Madrid (Jardín Botánico). *Encarsia leucaspidis* (Mercet 1912) [Fauna Europaea, 2004].

lindus. *Parasyrphophagus lindus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10446 (Lectotipo y paralectotipo). Vaciamadrid. *Achalcerinys lindus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

linsenmaieri. *Nomada linsenmaieri* Schwarz 1974. API-DAE.

Nº Cat. 10167 (6 paratipos). Madrid. *Nomada linsenmaieri* Schwarz 1974 [Fauna Europaea, 2004].

longicauda. *Temelucha longicauda* Kolarov 1996. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9596 (Holotipo y paratipo). Alcalá de Henares. *Temelucha longicauda* Kolarov 1996 [Fauna Europaea, 2004].

longicollis. *Dryinus longicollis* Kieffer 1905. DRYINIDAE.

Nº Cat. 9574 (Holotipo). Montarco. *Gonatopus longicollis* (Kieffer 1905) [Olmi, Tussac & Blasco Zumeta, 1998].

longicornis. *Anagyrus longicornis* Mercet 1923. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10450 (Lectotipo). El Escorial. *Anagyrus longicornis* Mercet 1923 [Fauna Europaea, 2004].

longuloides. *Sphecodes longuloides* Blüthgen 1923. APIDAE.

Nº Cat. 10169 (Tipo). Madrid. *Sphecodes longuloides* Blüthgen 1923 [Fauna Europaea, 2004].

luteoclypeata (var. o fr.). *Ceramius lusitanicus luteoclypeata* Dusmet 1909. MASARIDAE.

Nº Cat. 11026 (Holotipo). Montarco.

maculipennis. *Eutelus maculipennis* Mercet 1923. PTEROPHORIDAE.

Nº Cat. 8026 (Holotipo). Vaciamadrid. *Mesopolobus maculipennis* (Mercet 1923) [Fauna Europaea, 2004].

madridiana. *Synopeas madridiana* Buhl 2001. PLATYPODIA GASTRIDAE.

Nº Cat. 8934 (Holotipo y 3 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Synopeas madridiana* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

madritinus. *Ichneumon madritinus* Berthoumieu 1894. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9309 (Lectotipo). Madrid. *Coelichneumon madritinus* (Berthoumieu 1894) [Diller & Horstmann, 1997].

malenotti. *Rhinoencyrtus malenotti* Mercet 1918. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10456 (Lectotipo y paralectotipo). Guadarrama (Laguna de Peñalara). *Paratetracnemoidea malenotti* (Mercet 1918) [Fauna Europaea, 2004].

masii. *Schedius masii* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10458 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Ooencyrtus masii* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

matritense. *Copidosoma matritense* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10460 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Copidosoma matritense* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

matritensis (var. o fr.). *Leptomastidea aurantiaca matritensis* Mercet 1916. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10464 (Holotipo). Madrid (Jardín Botánico). *Leptomastidea matritensis* Mercet 1916 [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Aphytus Aphycoides matritensis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10461 (Tipo). Madrid. *Aphytus matritensis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Azotus matritensis* Mercet 1923. APHELINIDAE.

Nº Cat. 10459 (Holotipo). Vaciamadrid. *Ablerus matritensis* (Mercet 1923) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Calosota matritensis* Bolívar Pieltain 1929. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 8729 (2 paratipos). Vaciamadrid. *Calosota matritensis* Bolívar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Encyrtus matritensis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10462 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Aschitus matritensis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Gyranusa matritensis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10463 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid. *Anagyrus matritensis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Mercetina matritensis* Bolívar Pieltain 1933. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 9655 (Paratipo). Vaciamadrid. *Arachnophaga matritensis* (Bolívar Pieltain 1934) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Mutilla matritensis* Suárez 1905. MUTILIDAE.

Nº Cat. 12353 (Holotipo). *Smicromyrme matritensis* (Mercet 1905) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Odynerus (Lionotus) matritensis* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8683 (3 paratipos). Madrid. *Antepipona doursii* (Saussure 1855) [Fauna Europaea, 2004].

matritensis. *Pterocheilus matritensis* Dusmet 1909. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8672 (4 sintipos). Montarco. *Onychopterocheilus matritensis* (Dusmet 1909) [Fauna Europaea, 2004].

maxima. *Metaphaenodiscus maxima* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10465 (Holotipo). El Pardo. *Metaphaenodiscus nemoralis* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

merceti. *Ammophila merceti* Kohl 1906. SPHECIDAE.

Nº Cat. 10183 (Tipo). Vaciamadrid. *Podalonia merceti* (Kohl 1906) [Fauna Europaea, 2004].

merceti. *Centrodora merceti* Mercet 1930. APHELINIDAE.

Nº Cat. 10469 (Holotipo). El Pardo. *Centrodora merceti* Mercet 1930 [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones: Nombre atribuido a Novicky por Mercet, pero que debe atribuirse a este ultimo autor según el Art. 50 del CINZ.

merceti. *Gorytes merceti* Beaumont 1950. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 10184 (2 sintipos). El Escorial. *Hoplisooides craverii merceti* (Beaumont 1950) [Fauna Europaea, 2004].

merceti. *Mutilla merceti* André 1903. MUTILIDAE.

Nº Cat. 11615 (Holotipo). El Escorial. *Smicromyrme merceti* (André 1903) [Fauna Europaea, 2004].

merceti. *Polymoria merceti* Bolívar Pieltain 1926. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 10470 (Holotipo y paratipo). Madrid. *Eusandalum merceti* (Bolívar Pieltain 1926) [Fauna Europaea, 2004].

merceti. *Psyllaephagus merceti* Ferriere 1961. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10471 (Tipo). Guadarrama (Puerto de Navacerrada). *Psyllaephagus merceti* Ferrière 1961 [Fauna Europaea, 2004].

mercetii. *Eunotus mercetii* Masi 1931. PTEROMALIDAE.

Nº Cat. 12447 (Holotipo). El Pardo. *Eunotus merceti* Masi 1931 [Fauna Europaea, 2004].

meridionalis. *Mesopolobus meridionalis* Garrido & Nieves-Aldrey 1996. PTEROMALIDAE.

Nº Cat. 8024 (Holotipo y paratipo). El Escorial. *Mesopolobus meridionalis* Garrido & Nieves Aldrey 1996 [Fauna Europaea, 2004].

minium. *Gyranusa minium* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10474 (Lectotipo y 4 paralectotipos). El Pardo. *Anagyrus minium* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

minor. *Phaenodiscus minor* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10476 (Lectotipo y 9 paralectotipos). El Pardo. *Discodes minor* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

minutissimum. *Hedychridium minutissimum* Mercet 1915. CHRYSIDIDAE.

Nº Cat. 11928 (Holotipo). El Escorial. *Hedychridium minutissimum* Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004].

modesta. *Calosota modesta* Bolívar Pieltain 1929. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 10477 (Holotipo). Vaciamadrid. *Calosota modesta* Bolívar Pieltain 1929 [Fauna Europaea, 2004].

monachum. *Nysson monachum* Mercet 1909. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 10191 (1 sintipo). El Escorial. *Synnevrus monachus* (Mercet 1909) [Gayubo, 1992].

monachus. *Phaenodiscus monachus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10479 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El Escorial. *Discodes monachus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

montarcense. *Smicromyrme montarcense* Mercet en Giner 1944. MUTILLIDAE.

Nº Cat. 11617 (Holotipo y 6 paratipos). Montarco. *Ephutomma montarcense* (Mercet en Giner 1944) [Fauna Europaea, 2004].

montarcosi (var. o fr.). *Nomada excellens montarcosi* Dusmet 1935. APIDAE.

Nº Cat. 10192 (2 sintipos). Montarco.

moroderi. *Cerceris moroderi* Giner Marí 1941. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 10193 (2 sintipos). Sierra de Guadarrama. *Cerceris moroderi* Giner 1941 [Bohart & Menke, 1976].

navasi. *Nomada navasi* Dusmet 1913. APIDAE.

Nº Cat. 10196 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Nomada bifasciata* Olivier 1811 [Faunistica Hymenoptera, 2005].

navasi. *Odynerus (Hoplomerus) navasi* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8668 (2 sintipos). Rivas. *Odynerus (Spinicoxa) navasi* Dusmet 1903 [Fauna Europaea, 2004].

nebularia. *Andrena nebularia* Warncke 1975. APIDAE.

Nº Cat. 10197 (24 paratipos). Villaverde. *Andrena nebularia* Warncke 1975 [Fauna Europaea, 2004].

negrei. *Smicromyrme negrei* Suárez 1965. MUTILLIDAE.

Nº Cat. 11618 (10 paratipos). Madrid. *Smicromyrme lampedusia* Invrea 1957 [Fauna Europaea, 2004].

nemoralis. *Metaphaenodiscus nemoralis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10485 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Metaphaenodiscus nemoralis* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

neustriæ. *Ooencyrtus neustriæ* Mercet 1925. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10486 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Madrid. *Ooencyrtus neustriæ* Mercet 1925 [Fauna Europaea, 2004].

nievesaldreyi. *Inostemma nievesaldreyi* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

Nº Cat. 8939 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Inostemma nievesaldreyi* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

nievesi. *Piestopleura nievesi* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

Nº Cat. 8936 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Piestopleura nievesi* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

niger (var. o fr.). *Endurus argiolus niger* Ceballos 1920. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9219 (Holotipo). El Escorial. *Latibulus laetus* (Tosquinet 1986) [Horstmann, 1987].

nigra. *Callipteroma nigra* Mercet 1924. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10487 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Callipteroma nigra* Mercet 1924 [Fauna Europaea, 2004].

nigra. *Ilicia nigra* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10488 (Lectotipo). Madrid. *Ilicia Mercet nigra* 1921 [Fauna Europaea, 2004].

nigricans. *Paniscus nigricans* Kriechbaumer 1898. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9340 (Lectotipo). Aranjuez. *Netelia nigricans* (Kriechbaumer 1898) [Fauna Europaea, 2004].

nigricornis. *Homalotylus nigricornis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10489 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Homalotylus nigricornis* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

nigripes (var. o fr.). *Cryptus (Meringopus) recreator nigripes* Seyrig 1927. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9289 (Holotipo). Vaciamadrid. *Meringopus titillator* (Linnaeus 1758) [Broad, 2005].

nigripes (var. o fr.). *Spiloteles negatorius nigripes* Seyrig 1928. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9329 (Lectotipo). Somosierra. *Diphyus ochromelas* (Gmelin 1790) [Selfa, 1995].

nitidus. *Cylindrocryptus nitidus* Ceballos 1921. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9332 (Holotipo). Madrid. *Aritranis nitida* (Ceballos 1921) [Fauna Europaea, 2004].

nubilipennis. *Homoporus nubilipennis* Nieves-Aldrey & Garrido 1996. PTÉROMALIDAE.
Nº Cat. 9190 (Holotipo y paratipo). Somosierra. *Homoporus nubilipennis* Garrido & Nieves-Aldrey 1996 [Fauna Europaea, 2004].

obscuripennis. *Subprionomitus obscuripennis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10496 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Pardo. *Subprionomitus obscuripennis* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

obscurus. *Coccidencyrtus obscurus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10497 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid. *Trjapitzinellus obscurus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

obscurus. *Schedius obscurus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10498 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid. *Ooencyrtus obscurus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

obvia. *Gelis (Thaumatopoea) obvia* Ceballos 1925. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9209 (Paralectotipo). Madrid.

pallidus. *Dicondylus pallidus* Ceballos 1927. DRYINIDAE.
Nº Cat. 9279 (Holotipo). El Pardo. *Gonatopus pallidus* (Ceballos 1927) [Fauna Europaea, 2004].

parvula. *Pholidoceras parvula* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10507 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Rhopus parvulus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

parvula. *Quartinia parvula* Dusmet 1909. MASARIIDAE.
Nº Cat. 8628 (4 sintipos). Río Alberche. *Quartinia parvula* Dusmet 1909 [Fauna Europaea, 2004].

parvus. *Aphytus Metaphycus parvus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10508 (Lectotipo y 3 paralectotipos). El Pardo. *Metaphycus zebratus* (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004].

parvus. *Microterys parvus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10509 (Lectotipo). Madrid. *Syrphophagus parvus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

pascuorum. *Habrolepis pascuorum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10510 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Vaciamadrid. *Habrolepis pascuorum* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

peninsulare. *Copidosoma peninsulare* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10511 (Lectotipo). Cercedilla. *Copidosoma genale* (Thomson 1876) [Fauna Europaea, 2004].

peninsularis. *Cerceris peninsularis* Mercet 1903. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 10219 (Sintipo). Los Molinos. *Cerceris interrupta peninsularis* Mercet 1903 [Fauna Europaea, 2004].

peregrinus. *Litomastix peregrinus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10513 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Montarco. *Copidosoma agrotis* (Fonscolombe 1832) [Fauna Europaea, 2004].

perezi. *Pimpla perezi* Kriechbaumer 1898. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9330 (Tipo). Madrid. *Odinophora nigrolineata* (Lucas 1849) [Horstmann, 1983].

perforatus. *Odynerus (Lionotus) perforatus* Dusmet 1903. EUMENIDAE.
Nº Cat. 8680 (Sintipo). Los Molinos. *Leptochilus (Neoleptochilus) regulus* (Saussure 1855) [Sanzá, 1997].

pfankuchi. *Gelis pfankuchi* Ceballos 1925. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9203 (Holotipo). Madrid (Cerro de Almodóvar).

pinicola. *Aphytus pinicola* Mercet 1917. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10516 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid (Hipódromo). *Metaphycus nadius* (Walker 1838) [Fauna Europaea, 2004].

pinicola. *Litomastix pinicola* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10518 (Lectotipo). Madrid. *Copidosoma sosares* (Walker 1837) [Fauna Europaea, 2004].

pinifoliae. *Azotus pinifoliae* Mercet 1912. APHELIIDAE.

Nº Cat. 10519 (Holotipo y paratipo). Madrid (Jardín Botánico). *Ablerus pinifoliae* (Mercet 1912) [Fauna Europaea, 2004].

plagiotrochi. *Synergus plagiotrochi* Nieves-Aldrey & Pujade 1986. CYNIPIDAE.

Nº Cat. 9649 (Holotipo y 11 paratipos). Navalquejigo. *Synergus plagiotrochi* Nieves-Aldrey & Pujade 1986 [Fauna Europaea, 2004].

planiscutellum. *Zeteticontus planiscutellum* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10521 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Cercedilla. *Cerchysiella planiscutellum* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

pretiosus. *Aphycus (Euaphycus) pretiosus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10526 (Lectotipo). Cercedilla. *Metaphycus pretiosus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

pretiosus. *Coccidencyrtus pretiosus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10527 (Lectotipo y 13 paralectotipos). Madrid. *Negeniaspidius nobilis* (Nees 1834) [Fauna Europaea, 2004].

prima. *Waterstonia prima* Mercet 1917. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10528 (Lectotipo y 2 paralectotipos). Madrid. *Aphycus primus* (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004].

procera. *Mayridia procera* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10530 (Lectotipo). El Pardo. *Mayridia procera* (Mercet 1921) [Noyes, 2003].

procerus. *Metaprionomitus procerus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10531 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Psyllaephagus procerus* (Mercet 1921) [Noyes, 2003].

procerus. *Superprionomitus procerus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10532 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Mayridia procer* (Mercet 1921) [Noyes, 2003].

procerus. *Trichomasthus procerus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10533 (Lectotipo). Alcalá de Henares. *Hoplopsis minuta* (Fabricius 1793) [Noyes, 2003].

propodealis. *Smicromyrme partita propodealis* Suárez 1959. MUTILLIDAE.

Nº Cat. 11650 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla.

proximus. *Schedius proximus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10534 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Ooencyrtus proximus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

pseudobimaculata. *Smicromyrme montana pseudobimaculata* Suárez 1959. MUTILLIDAE.

Nº Cat. 11613 (Holotipo y 29 paratipos). Colmenar.

pujoli. *Ophion pujoli* Ceballos 1940. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9333 (Holotipo y 3 paratipos). Madrid. *Ophion andalusiacus* (Shestakov 1926) [Fauna Europaea, 2004].

pulchellus. *Litomastix pulchellus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10536 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Madrid. *Copidosoma thebe* (Walker 1838) [Fauna Europaea, 2004].

pulchellus. *Metaprionomitus pulchellus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10535 (Lectotipo). Madrid. *Psyllaephagus pulchellus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

pulchellus. *Stizus pulchellus* Mercet 1906. CRABRONIDAE.

Nº Cat. 10229 (Sintipo). Montarco. *Bembecinus pulchellus* (Mercet 1906) [Bohart & Menke, 1976].

pulcherrimus. *Atoposomoidea pulcherrima* Mercet 1916. EULOPHIDAE.

Nº Cat. 10538 (Lectotipo). Cercedilla. *Cirrospilus vittatus* Walker 1838 [Noyes, 2003].

pulchra. *Mayridia pulchra* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10539 (Lectotipo y 8 paralectotipos). Vaciamadrid. *Mayridia pulchra* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

quadripartitus. *Halictus quadripartitus* Blüthgen 1924. APIDAE.

Nº Cat. 10234 (Paratipo). El Pardo. *Halictus quadripartitus* Blüthgen 1924 [Fauna Europaea, 2004].

quilisi. *Tetralonia quilisi* Dusmet 1926. APIDAE.

Nº Cat. 10233 (2 sintipos). Ciempozuelos. *Tetralonia quilisi* Dusmet 1926 [Fauna Europaea, 2004].

ratzeburgi. *Copidosoma ratzeburgi* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10544 (Lectotipo y 4 paralectotipos). Madrid. *Copidosoma ratzeburgi* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

reyi. *Platygaster reyi* Buhl 2001. PLATYGASTRIDAE.

Nº Cat. 8935 (Holotipo y 10 paratipos). El Pardo (El Goloso). *Platygaster reyi* Buhl 2001 [Fauna Europaea, 2004].

robustior (var. o fr.). *Ericydnus ventralis robustior* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10547 (Lectotipo). El Escorial. *Ericydnus robustior* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

robustus (var. o fr.). *Odynerus (Microdynerus) timidus robustus* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8676 (2 sintipos). Rivas. *Microdynerus (Microdynerus) robustus* (Dusmet 1903) [Fauna Europaea, 2004].

robustus. *Dicondylus robustus* Ceballos 1927. DRYINIDAE.

Nº Cat. 9280 (Holotipo). Cercedilla. *Gonatopus distinctus* Kieffer 1906 [Fauna Europaea, 2004].

rufescente (var. o fr.). *Anthidium florentinum rufescente* Dusmet 1908. APIDAE.

Nº Cat. 10245 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid.

rufocinctus. *Anospilus rufocinctus* Junco 1961. POMPLIDAE.

Nº Cat. 8900 (Lectotipo y paralectotipo). Montarco. *Anospilus (Meganospilus) melanarius* (Vander Linden 1827) [Fauna Europaea, 2004].

rufulus. *Encyrtus rufulus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10549 (Lectotipo). Cercedilla. *Microterys rufulus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

rufus. *Microdynerus rufus* Soika 1971. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8677 (Holotipo y 3 paratipos). Madrid (Fca Meina ?). *Microdynerus (Microdynerus) rufus* Giordani Soika 1971 [Sanzo, 1997].

sanzi. *Pterocheilus sanzi* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8671 (Holotipo). El Escorial. *Hemipterochilus fairmairii* (Saussure 1853) [Fauna Europaea, 2004].

sanzii. *Omalus sanzii* Gogorza 1887. CHRYSIDIDAE.

Nº Cat. 11931 (Holotipo). Madrid. *Elampus sanzii* Gogorza 1887 [Fauna Europaea, 2004].

seminiger (var. o fr.). *Dochyteles repentinus seminiger* Syrig 1927. ICHNEUMONIDAE.

Nº Cat. 9327 (Holotipo). Sierra de Guadarrama. *Ctenischneumon repentinus* (Gravenh. 1820) [Selfa, 1995].

simillima. *Signiphora simillima* Mercet 1917. SIGNIPHORIDAE.

Nº Cat. 12089 (Tipo). Madrid. *Chartocerus simillimus* (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004].

simulans. *Parasecodes simulans* Mercet 1924. EULOPHIDAE.

Nº Cat. 10559 (Lectotipo). Vaciamadrid. *Parasecodes simulans* Mercet 1924 [Fauna Europaea, 2004].

sociabilis. *Odynerus (Ancistrocerus) sociabilis* Dusmet 1903. EUMENIDAE.

Nº Cat. 8684 (6 sintipos). Rivas. *Ancistrocerus dusmetiulus* (Strand 1914) [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones: Sinónimo por homonimia (*sociabilis* Perkins, 1899) [Strand, 1914].

splendens. *Eupelmus splendens* Bolívar Pieltain 1933. EUPELMIDAE.

Nº Cat. 11669 (Holotipo). Loeches. *Eupelmus matranus* Erdös 1947 [Askew & Nieves Aldrey, 2000]. Observaciones: Sinónimo por homonimia (*splendens* Giraud, 1871).

submetallica. *Echthroplexiella submetallica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10562 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Echthroplexiella submetallica* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

submetallica. *Lyka submetallica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10563 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial. *Lyka submetallica* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

submetallicus. *Microterys submetallicus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10564 (Lectotipo). El Pardo. *Syrphophagus aphidivorus* (Mayr 1876) [Fauna Europaea, 2004].

superbus. *Dicarnosis superbus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10565 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Dicarnosis superba* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

tatianae. *Szelenya tatianae* Fursov 1995. TRICHOGRAMMATIDAE.

Nº Cat. 11916 (Holotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Szelenya tatianae* Fursov 1995 [Fauna Europaea, 2004].

tegularis. *Metaprinomitus tegularis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10571 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Madrid. *Psyllaephagus tegularis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

tenebrosus. *Coccidoxenus tenebrosus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10573 (Lectotipo). Madrid. *Discodes tenebrosus* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

tenuicornis. *Anomalicornia tenuicornis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.

Nº Cat. 10574 (Holotipo y paratipo). El Pardo. *Anomalicornia tenuicornis* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

testaceicornis. *Microterys testaceicornis* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10576 (Lectotipo). Cercedilla. *Prionomitus testaceicornis* (Mercet 1921) [Fauna Europaea, 2004].

thymicola. *Paraschedius thymicola* Mercet 1925. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10578 (Lectotipo). Paracuellos del Jarama. *Paraschedius thymicola* Mercet 1925 [Fauna Europaea, 2004].

tridivisus. *Halictus tridivisus* Blüthgen 1924. APIDAE.
Nº Cat. 10279 (Paratipo). El Escorial. *Halictus tridivisus* Bluethgen 1923 [Fauna Europaea, 2004].

typica. *Thomsoniella typica* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10582 (Holotipo). Madrid. *Thomsonisca amathus* (Walker 1838) [Fauna Europaea, 2004].

unidentatus. *Amblyteles unidentatus* Berthoumieu 1894. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 9307 (Paralectotipo). Madrid. *Triptognathus unifasciatus* (Spin. 1843) [Diller & Horstmann, 1997].

vachali. *Hedychridium vachali* Mercet 1915. CHRYSIDAE.
Nº Cat. 11927 (Holotipo). Montarco. *Hedychridium vachali* Mercet 1915 [Fauna Europaea, 2004].

vagus. *Ooencyrtus vagus* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10585 (Holotipo). Los Molinos. *Ooencyrtus vagus* Mercet 1921 [Fauna Europaea, 2004].

varelai. *Nysson varelai* Mercet 1909. CRABRONIDAE.
Nº Cat. 8716 (1 sintipo). Madrid. *Nysson varelai* Mercet 1909 [Fauna Europaea, 2004].

verbenacus. *Isocolus verbenacus* Nieves-Aldrey 1988. CYNIPIDAE.
Nº Cat. 9646 (Holotipo y 5 paratipos). Venturada (Cotos de Monte Rey). *Neaylor verbenaca* (Nieves-Aldrey 1988) [Fauna Europaea, 2004].

vespertinus. *Parablastothrix vespertinus* Mercet 1917. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10587 (Lectotipo y 6 paralectotipos). Madrid. *Parablastothrix vespertina* Mercet 1917 [Fauna Europaea, 2004].

zebrata. *Dinocarsiella zebra* Mercet 1921. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10591 (Lectotipo y paralectotipo). El Pardo. *Dinocarsiella alpina* (Girault 1917) [Fauna Europaea, 2004].

zebratus. *Aphytus Metaphycus zebratus* Mercet 1917. ENCYRTIDAE.
Nº Cat. 10592 (2 sintipos). Cercedilla. *Metaphycus zebratus* (Mercet 1917) [Fauna Europaea, 2004].

zwakhalsi. *Diadromus zwakhalsi* Selfa & Diller 1996. ICHNEUMONIDAE.
Nº Cat. 10330 (Paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Diadromus zwakhalsi* Diller 1996 [Fauna Europaea, 2004].

LEPIDOPTERA

agenjoi. *Coleophora agenjoi* Toll 1960. COLEOPHORIDAE.
Nº Cat. 8707 (3 sintipos). Cercedilla. *Coleophora agenjoi* Toll 1960 [Fauna Europaea, 2004].

agenjoi. *Phanetoprepa agenjoi* Obraztsov 1968. TORTRICIDAE.
Nº Cat. 10774 (Holotipo y paratipo). Cercedilla. *Cydia demissana* (Kennel 1901) [Vives Moreno, 1994].

agenjoi. *Stenodes agenjoi* Razowski, J. 1963. TORTRICIDAE.
Nº Cat. 10775 (Holotipo). Montarco. *Cochylimorpha agenjoi* (Razowski 1963) [Fauna Europaea, 2004].

alba (var. o fr.). *Lycaena albicans alba* Fernández 1928. LYCAENIDAE.
Nº Cat. 10776 (Tipo). Montarco.

alfaroi. *Allophyes alfaroi* Agenjo 1951. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10780 (Holotipo y 112 paratipos). Cercedilla. *Allophyes alfaroi* Agenjo 1951 [Fauna Europaea, 2004].

alvarezi (var. o fr.). *Thaumetopoea herculeana alvarezi* Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE.
Nº Cat. 10785 (Holotipo y paratipo). Hoyo de Manzanares. *Helianthocampa herculeana* (Rambur 1840) [Vives Moreno, 1994].

anamari (var. o fr.). *Arctia villica angelica anamari* Agenjo 1942. ARCTIIDAE.
Nº Cat. 10794 (2 paratipos). Cienvallejos, Brunete. *Arctia villica angelica* (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.].

ardanazi. *Lycaena cramera minusornata ardanazi* Agenjo 1934. LYCAENIDAE.
Nº Cat. 10801 (Tipo). Montarco. *Aricia cramera cramera* Eschscholtz 1821 [Vives Moreno, 1994].

arnasi. *Zerynthia rumina arnasi* Agenjo 1971. PAPILIONIDAE.
Nº Cat. 9654 (Holotipo y paratipo). Navacerrada. *Zerynthia rumina arnasi* Agenjo 1972 [Vives Moreno, 1994].

baraundi (var. o fr.). *Epicnaptera kermesifolia baraudi* Lajonquiere 1960. LASIOCAMPIDAE.
Nº Cat. 11021 (Paratipo). Galapagar. *Phyllodesma (Phyllodesma) kermesifolium* (Lajonquière 1960) [Vives Moreno, 1994].

barcoi (var. o fr.). *Episema grueneri barcoi* Agenjo 1977. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10809 (Holotipo). Canillejas. *Episema grueneri* Boisduval 1837 [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

bolivarellus. *Crambus bolivarellus* Schmidt 1930. CRAMBIDAE.
Nº Cat. 11719 (2 sintipos). El Escorial. *Pediasia bolivarellus* (Schmidt 1930) [Fauna Europaea, 2004].

boursini. *Trichoclea boursini* Agenjo 1941. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10827 (Holotipo). Montejo de la Sierra. *Sideris turbida* (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994].

bustilloi. *Sterrhia bustilloi* Agenjo 1967. GEOMETRIDAE.
Nº Cat. 10837 (Holotipo y 5 paratipos). Vaciamadrid. *Idaea mancipiata* (Staudinger 1871) [Fauna Europaea, 2004].

cancioi (var. o fr.). *Thaumetopoea pityocampa cancioi* Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE.
Nº Cat. 10841 (Holotipo). El Escorial. *Helianthocampa pityocampa* (Denis & Schiffermüller 1775) [Vives Moreno, 1994].

carpetana. *Hyporaia dejani carpetana* Agenjo 1937. ARCTIIDAE.
Nº Cat. 10846 (28 sintipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Hyporaia dejani* (Godart 1822) [Vives Moreno, 1994].

castanea (var. o fr.). *Dryobotodes accipitrina castanea* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10849 (Holotipo y paratipo). Bruja. Observaciones: Nombre no disponible.

castellana. *Nothris castellana* Schmidt 1941. GELECHIIDAE.
Nº Cat. 11727 (Sintipo). Montarco. *Dichomeris castellana* (Schmidt 1941) [Fauna Europaea, 2004].

ceballosi (var. o fr.). *Episema ramburi ceballosi* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10851 (Tipo). Montarco. *Episema grueneri* Boisduval 1837 [Vives Moreno, 1994].

centralis. *Coscinia cribaria centralis* Agenjo 1977. ARCTIIDAE.
Nº Cat. 10854 (Holotipo y 23 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Coscinia cribaria* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

clara (var. o fr.). *Dryobotodes monochroma clara* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10859 (Holotipo y paratipo). El Escorial. *Dryobotodes monochroma* (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

coeca (var. o fr.). *Satyrus actaea coeca* Agenjo 1963. SATYRIDAE.
Nº Cat. 10866 (Holotipo). Navacerrada. *Satyrus actaea actaea* (Esper 1780) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

consanguiberica. *Idaea consanguiberica* Rezbanyai & Expósito 1992. GEOMETRIDAE.
Nº Cat. 11303 (Holotipo y paratipo). Villar del Olmo. *Idaea consanguiberica* Rezbanyai-Reser & Expósito 1992 [Fauna Europaea, 2004].

decorata (var. o fr.). *Conistra daubei decorata* Agenjo . NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10882 (Holotipo y 2 paratipos). El Escorial. *Conistra daubei* (Duponchel 1838) [Vives Moreno, com. pers.].

dusmeti (var. o fr.). *Episema ramburi dusmeti* Agenjo 1941. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10888 (Holotipo). Alcobendas. *Episema glauцина* (Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.].

escalerai (var. o fr.). *Episema trimacula escalerai* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 10891 (2 sintipos). Montarco. *Episema glaucina* (Esper 1789) [Vives Moreno, 1994].

escalerellus. *Megacraspedus escalerellus* Schmidt 1941. GELECHIIDAE.
Nº Cat. 11726 (Holotipo). Montarco. *Megacraspedus escalerellus* Schmidt 1941 [Fauna Europaea, 2004].

escorialana. *Epiblema escorialana* Schmidt 1933. TORTRICIDAE.
Nº Cat. 11721 (Holotipo). El Escorial. *Cydia strigulatana* (Kennel 1899) [Fauna Europaea, 2004].

estebita. *Plebejus (Lysandra) nivescens estebita* Agenjo 1972. LYCAENIDAE.
Nº Cat. 10894 (11 paratipos). Navacerrada. *Polyommatus nivescens* (Keferstein 1851) [Vives Moreno, 1994].

exoculata (var. o fr.). *Satyrus actaea exoculata* Agenjo 1963. SATYRIDAE.
Nº Cat. 10896 (Holotipo). Navacerrada. *Satyrus actaea actaea* (Esper 1780) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

fracta (var. o fr.). *Arctia villica angelica fracta* Agenjo 1942. ARCTIIDAE.
Nº Cat. 10903 (18 paratipos). El Escorial. *Arctia villica angelica* (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.]. Observaciones: Nombre no disponible.

garciae (var. o fr.). *Issoria lathonia garciai* Agenjo 1948. NYMPHALIDAE.
Nº Cat. 10910 (Holotipo y 6 paratipos). Cercedilla. *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

gonzalezalvareci. *Eucosma gonzalezalvareci* Agenjo 1969. TORTRICIDAE.

Nº Cat. 10916 (Holotipo y 21 paratipos). Aranjuez. *Eucosma gonzalezalvarezi* Agenjo 1969 [Fauna Europaea, 2004].

guadarramana (var. o fr.). *Agrochola orejoni guadarramana* Agenjo 1951. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10923 (Holotipo y 60 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Agrochola (Agrochola) orejoni* Agenjo 1951 [Vives Moreno, 1994].

hepatica (var. o fr.). *Dryobotodes monochroma hepatica* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10925 (Holotipo y paratipo). Bruja. *Dryobotodes monochroma* (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

hernandezi (var. o fr.). *Episema trimacula hernandezi* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10931 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Episema glaucina* (Esper 1789) [Vives Moreno, 1994].

iberica. *Dicranura iberica* Templado & Ortiz 1966. NOTODONTIDAE.

Nº Cat. 10937 (Holotipo y 5 paratipos). Vaciamadrid. *Cerura (Cerura) iberica* (Templado & Ortiz 1966) [Fauna Europaea, 2004].

jolanella. *Selagia jolanella* Schmidt 1933. PYRALIDAE.

Nº Cat. 11717 (Holotipo). Montarco. *Seboldia korgosella* Ragonot 1887 [Fauna Europaea, 2004].

kermesifolia. *Epicnaptera kermesifolia* Lajonquiere 1960. LASIOCAMPIDAE.

Nº Cat. 10929 (7 paratipos). El Escorial. *Phyllodesma (Phyllodesma) kermesifolium* (Lajonquière 1960) [Fauna Europaea, 2004].

lala. *Mesophleps lala* Agenjo 1961. GELECHIIDAE.

Nº Cat. 10954 (Holotipo y 7 paratipos). Cercedilla. *Mesophleps lala* Agenjo 1960 [Fauna Europaea, 2004].

laufferi (var. o fr.). *Issoria lathonia laufferi* Agenjo 1948. NYMPHALIDAE.

Nº Cat. 10956 (Holotipo y 2 paratipos). Cercedilla. *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

lorai. *Parascotia lorai* Agenjo 1967. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10958 (Holotipo y 2 paratipos). Cercedilla. *Parascotia lorai* Agenjo 1967 [Vives Moreno, 1994].

luteodecorata (var. o fr.). *Conistra daubei luteodecorata* Agenjo . NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10963 (Holotipo). El Escorial. *Conistra daubei* (Duponchel 1838) [Vives Moreno, com. pers.].

mageritana (var. o fr.). *Arctia villica angelica mageritana* Agenjo 1942. ARCTIIDAE.

Nº Cat. 10965 (Holotipo). Bruja. *Arctia villica angelica* (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.].

masoi (var. o fr.). *Thestor ballus masoi* Pujol 1943. LYCAENIDAE.

Nº Cat. 11000 (Sintipo). El Pardo. *Tomares ballus ballus* (Fabricius 1787) [Vives Moreno, 1994].

melendezi. *Hoplodrina alsines melendezi* Agenjo 1941. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10974 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Hoplodrina octogenaria* (Goeze 1781) [Vives Moreno, 1994].

merceti. *Evergestis merceti* Agenjo 1933. CRAMBIIDAE.

Nº Cat. 10980 (Holotipo y 12 paratipos). Montarco. *Evergestis merceti* Agenjo 1933 [Fauna Europaea, 2004].

miegi. *Pyronia cecilia miegi* Agenjo 1972. SATYRIDAE.

Nº Cat. 9653 (Holotipo y 19 paratipos). Cienvallejos, Brunete. *Pyronia cecilia minuscula* Gómez Bustillo 1971 [Vives Moreno, 1994].

minuta (var. o fr.). *Zegris eupheme minuta* Agenjo 1963. PIERIDAE.

Nº Cat. 10985 (Holotipo). Madrid (Casa de Campo). *Zegris eupheme peromudo* Agenjo 1963 [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

montarcella. *Aristotelia montarcella* Schmidt 1941. GELECHIIDAE.

Nº Cat. 11728 (Sintipo). Montarco. *Aristotelia montarcella* Schmidt 1941 [Fauna Europaea, 2004].

montoyai (var. o fr.). *Dryobotodes protea montoyai* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 10991 (Holotipo y paratipo). El Escorial. *Dryobotodes eremita* (Fabricius 1775) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

muzaraque. *Orgyia dubia muzaraque* Agenjo 1950. LYMANTRIIDAE.

Nº Cat. 10999 (Holotipo y 23 paratipos). Alcalá de Henares. *Orgyia (Clethrogyna) dubia splendida* Rambur 1842 [Vives Moreno, 1994].

nigrocastanea (var. o fr.). *Coscinia cribaria centralis nigrocastanea* Agenjo 1977. ARCTIIDAE.

Nº Cat. 11007 (Holotipo). Cercedilla. *Coscinia cribaria* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

nigrocastanea (var. o fr.). *Dryobotodes protea nigrocastanea* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11006 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Dryobotodes eremita* (Fabricius 1775) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

ochracea (var. o fr.). *Dryobotodes monochroma ochracea* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 11015 (Holotipo y paratipo). Bruja. *Dryobotodes monochroma* (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

ochrea (var. o fr.). *Episema ramburi ochrea* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 11017 (3 sintipos). Montarco. *Episema glaucina* (Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.].

ochreorufa (var. o fr.). *Episema ramburi ochreorufa* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.
Nº Cat. 11018 (5 sintipos). Montarco. *Episema glaucina* (Esper 1789) [Vives Moreno, com. pers.].

penchei (var. o fr.). *Arctia villica angelica penchei* Agenjo 1942. ARCTIIDAE.
Nº Cat. 11037 (19 paratipos). El Escorial. *Arctia villica angelica* (Boisduval 1873) [Vives Moreno, com. pers.].

pepito (var. o fr.). *Zegris eupheme pepito* Agenjo 1963. PIERIDAE.
Nº Cat. 11038 (Holotipo). Madrid. *Zegris eupheme pero-mudo* Agenjo 1963 [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

pseudobifasciata. *Perizoma flavosparsata pseudobifasciata* Agenjo 1950. GEOMETRIDAE.
Nº Cat. 11051 (Holotipo y paratipo). Montarco. *Perizoma flavosparsata* (Wagner 1926) [Vives Moreno, 1994].

pseudosaturata (var. o fr.). *Issoria lathonia pseudosaturata* Agenjo 1948. NYMPHALIDAE.
Nº Cat. 11056 (Holotipo y 6 paratipos). Cercedilla. *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

pujoli (var. o fr.). *Thaumetopoea pityocampa pujoli* Agenjo 1941. THAUMETOPOEIDAE.
Nº Cat. 11059 (Holotipo). Madrid (Dehesa). *Helianthocampa pityocampa* (Denis & Schiffermüller 1775) [Vives Moreno, 1994].

quevedoi. *Melitea desfontainii quevedoi* Agenjo 1972. SATYRIDAE.
Nº Cat. 9652 (Holotipo y paratipo). Campo Real. *Euphydryas desfontainii quevedoi* Agenjo 1972 [Vives Moreno, 1994].

romanyki (var. o fr.). *Abraxas pantaria romanyki* Agenjo 1968. GEOMETRIDAE.
Nº Cat. 11074 (Holotipo). El Escorial. *Abraxas pantaria* (Linnaeus 1767) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

schawerdae. *Agrotis constanti schawerdae* Agenjo 1941. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11085 (Holotipo y 12 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Dichagyris constanti* (Millière 1860) [Vives Moreno, 1994].

serratica. *Chelis maculosa serratica* Agenjo 1937. ARCTIIDAE.

Nº Cat. 11093 (15 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Chelis maculosa arragonensis* Staudinger 1894 [Vives Moreno, 1994].

signata (var. o fr.). *Conistra daubei signata* Agenjo . NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11095 (Holotipo). El Escorial. *Conistra daubei* (Duponchel 1838) [Vives Moreno, com. pers.].

simplificata (var. o fr.). *Episema ramburi simplificata* Agenjo 1936. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11128 (Holotipo y 4 paratipos). Montarco. *Episema grueneri* Boisduval 1937 [Vives Moreno, 1994].

spenceri. *Coleophora spenceri* Toll 1960. COLEOPHORIDAE.

Nº Cat. 8708 (2 paratipos). Madrid (Ciudad Universitaria). *Coleophora inusitatella* Caradja 1920 [Fauna Europaea, 2004].

subdesertica. *Perizoma flavosparsata subdesertica* Agenjo 1950. GEOMETRIDAE.

Nº Cat. 11099 (Holotipo y 3 paratipos). Montarco. *Perizoma flavosparsata* (Wagner 1926) [Vives Moreno, 1994].

torrenti (var. o fr.). *Catocala (Catocala) nymphagoga torrenti* Agenjo 1959. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11113 (Holotipo). Bruja. *Catocala nymphagoga* (Esper 1787) [Vives Moreno, 1994].

torrenti. *Phycita torrenti* Agenjo 1962. PYRALIDAE.

Nº Cat. 8697 (Paratipo). Madrid. *Phycita torrenti* Agenjo 1962 [Fauna Europaea, 2004].

transversa (var. o fr.). *Coscinia cribaria centralis transversa* Agenjo 1977. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11116 (Holotipo). Aranjuez. *Coscinia cribaria* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

uniformis (var. o fr.). *Dryobotodes monochroma uniformis* Agenjo 1972. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11126 (Holotipo y paratipo). Bruja. *Dryobotodes monochroma* (Esper 1790) [Vives Moreno, 1994]. Observaciones: Nombre no disponible.

vareai (var. o fr.). *Issoria lathonia vareai* Agenjo 1948. NYMPHALIDAE.

Nº Cat. 11131 (Holotipo y 4 paratipos). Cercedilla. *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

vareai. *Iolana iolas vareai* Agenjo 1970. LYCAENIDAE.

Nº Cat. 9651 (2 sintipos). Campo Real. *Iolana iolas thomasi* Hemming 1931 [Vives Moreno, 1994].

vilarrubiae (var. o fr.). *Issoria lathonia vilarrubiae* Agenjo 1948. NYMPHALIDAE.

Nº Cat. 11138 (Paratipo). Madrid. *Issoria lathonia* (Linnaeus 1758) [Vives Moreno, 1994].

villari. *Scythris villari* Agenjo 1971. SCYTHRIDIDAE. Nº Cat. 11140 (Holotipo y 15 paratipos). Madrid (Casa de Campo). *Scythris villari* Agenjo 1971 [Fauna Europaea, 2004].

yelai. *Agrotis yelai* Fibiger 1990. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11150 (3 paratipos). Alcobendas. *Agrotis yelai* Fibiger 1990 [Fauna Europaea, 2004].

zernyi (var. o fr.). *Thalpophila matura zernyi* Agenjo 1941. NOCTUIDAE.

Nº Cat. 11153 (Holotipo y paratipo). Cercedilla. *Thalpophila matura cantabrica* Agenjo 1941 [Vives Moreno, 1994].

ORTHOPTERA

areolarius. *Ephippiger areolarius* Bolívar 1877. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 1636 (Lectotipo). Madrid. *Ephippigerida areolaria* (Bolívar 1877) [Fauna Europaea, 2004].

boscae. *Platycleis boscae* Bolívar 1873. TETTIGONIIDAE.

Nº Cat. 386-387 (2 sintipos). El Escorial. *Platycleis affinis* Fieber 1853 [Fauna Europaea, 2004].

brunnerii. *Ephippiger brunnerii* Bolívar 1877. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 311 (Lectotipo). Brunete. *Steropleurus brunnerii* (Bolívar 1876) [Fauna Europaea, 2004].

carinatus. *Ephippiger carinatus* Bolívar 1877. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 378-379 (Lectotipo y paralectotipo). Aranjuez. *Ephippigerida carinata* (Bolívar 1877) [Fauna Europaea, 2004].

carpetana. *Platycleis carpetana* Bolívar 1887. TETTIGONIIDAE.

Nº Cat. 287-290 (4 sintipos). El Escorial. *Platycleis (Montana) carpetana* Bolívar 1887 [Harz, 1969].

carpetanus (var. o fr.). *Pezotettix pedestris carpetanus* Bolívar 1898. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7125 (Lectotipo y 7 paralectotipos). Navacerrada. *Podisma carpetana* (Bolívar 1898) [Harz, 1975; Otte, 1995].

cucullatus. *Eunapius cucullatus* Bolívar 1878. PAMP-HAGIDAE.

Nº Cat. 7383 (2 sintipos). Aranjuez ?. *Eumigus cucullatus* (Bolívar 1878) [Fauna Europaea, 2004]. Observaciones: Sintipos del MNCN no localizados hasta el momento; podría conservarse una hembra de la serie en el Museo de Viena.

cyanipes (var. o fr.). *Ocnerodes brunneri cyanipes* Bolívar 1902. PAMPHAGIDAE.

Nº Cat. 7169 (Lectotipo y 19 paralectotipos). Montarco. *Ocnerodes brunneri* Bolívar 1876 [Otte, 1994].

dilutus. *Ephippiger (Ephippiger) dilutus* Bolívar 1878. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 366 (Lectotipo). Villalba. *Steropleurus dilutus* (Bolívar 1878) [Morales Agacino, 1944].

escalerae. *Gryllodes escalerae* Bolívar 1894. GRYLLIDAE.

Nº Cat. 1336-1342 (7 sintipos). Villaviciosa de Odón. *Eugryllodes escalerae* (Bolívar 1894) [Randell, 1964].

glaucescens (var. o fr.). *Stenobothrus fischeri glaucescens* Bolívar 1897. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7599 (Lectotipo y 17 paralectotipos). Rivas. *Stenobothrus fischeri* Bolívar 1897 [Clemente et al., 1989].

grammicus. *Stenobothrus grammicus* Cazurro 1888. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 9629 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial. *Stenobothrus grammicus* Cazurro 1888 [Fauna Europaea, 2004].

hispanicus (var. o fr.). *Stauronotus brevicollis hispanicus* Bolívar 1898. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7256 (Holotipo y 5 paratipos). Madrid. *Dociostaurus hispanicus* (Bolívar 1898) [Harz, 1975].

hispanicus. *Aeropus sibiricus hispanicus* Uvarov 1931. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7255 (Holotipo y 4 paratipos). Guadarrama (Peñalara). *Aeropus sibiricus* (Linnaeus 1767) [Harz, 1975; Otte, 1995].

jugicola. *Pycnogaster jugicola* Graells 1851. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 9630 (Neotipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorillo»). *Pycnogaster (Pycnogaster) jugicola* Graells 1851 [Fauna Europaea, 2004].

llorentae. *Petaloptila (Zapetaloptila) llorentae* Barranco 2004. GRYLLIDAE.

Nº Cat. 9459 (Holotipo y paratipo). Vaciamadrid (Río Jarama).

macphersoni. *Odontura (Odonturella) macphersoni* Morales Agacino 1943. PHANEROPTERIDAE.

Nº Cat. 7332 (Holotipo y 19 paratipos). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Odontura (Odonturella) macphersoni* Morales Agacino 1943 [Harz, 1969].

martinezii. *Ephippigera martinezii* Bolívar 1873. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 1907 (Sintipo). Madrid. *Platystolus martinezii* (Bolívar 1873) [Fauna Europaea, 2004].

minutissimus. *Gomphocerus (Omocestus) minutissimus* Bolívar 1878. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7603 (Lectotipo y 2 paralectotipos). El Escorial. *Stenobothrus minutissimus* (Bolívar 1878) [Otte, 1995].

montana (var. o fr.). *Thyreonotus corsicus montana* Bolívar 1899. TETTIGONIIDAE.

Nº Cat. 262 (8 sintipos). Arganda. *Thyreonotus corsicus* Bolívar 1899 [Harz, 1969].

obsoleta. *Ephippigera (Steropleurus) obsoleta* Bolívar 1898. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 318 (Lectotipo). El Molar. *Steropleurus obsoletus* (Bolívar 1899) [Fauna Europaea, 2004].

pallescens. *Petaloptila aliena pallescens* Bolívar 1927. GRYLLIDAE.

Nº Cat. 1356-1357 (4 sintipos). Cercedilla. *Petaloptila pallescens* Bolívar 1927 [Harz, 1969].

perezii. *Trinchus perezii* Bolívar 1873. PAMPHAGIDAE.

Nº Cat. 7448 (Neotipo). Brunete. *Prionotropis flexuosa* (Serville 1839) [Uvarov, 1943].

pupulus. *Ctenodecticus pupulus* Bolívar 1877. TETTIGONIIDAE.

Nº Cat. 280-286 (7 sintipos). El Escorial. *Ctenodecticus pupulus* Bolívar 1876 [Vanschuytbroeck, 1972].

sculpta. *Platycleis occidentalis sculpta* Zeuner 1941. TETTIGONIIDAE.

Nº Cat. 7517 (Holotipo y paratipo). Cercedilla (Estación Biológica «El Ventorrillo»). *Platycleis albopunctata* Zeuner 1941 [Harz, 1969].

stalii. *Ephippiger stalii* Bolívar 1877. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 340-346 (Lectotipo y 6 paralectotipos). El Escorial. *Steropleurus stalii* (Bolívar 1876) [Fauna Europaea, 2004].

surcularius. *Ephippiger surcularius* Bolívar 1877. BRADYPORIDAE.

Nº Cat. 400-401 (Lectotipo y paralectotipo). Madrid. *Platystolus surcularius* (Bolívar 1877) [Fauna Europaea, 2004].

tornosi. *Arcyptera tornosi* Bolívar 1884. ACRIDIDAE.

Nº Cat. 7563 (8 sintipos). Guadarrama (Peñalara). *Arcyptera tornosi* Bolívar 1884 [Otte, 1995].

PHASMOPTERA

hispanicus. *Bacillus hispanicus* Bolívar 1878. BACILLIDAE.

Nº Cat. 1621-1624 (4 sintipos). El Escorial. *Leptynia hispanica* (Bolívar 1878) [Fauna Europaea, 2004].

RAPHIDIOPTERA

aliena. *Raphidilla aliena* Navás 1915. RAPHIDIIDAE.

Nº Cat. 10756 (Tipo). Madrid. *Subilla aliena* (Navás 1915) [Fauna Europaea, 2004].

bolivari. *Raphidia bolivari* Navás 1915. RAPHIDIIDAE.

Nº Cat. 10758 (Tipo). Robledo de Chavela. *Ohmella baetica bolivari* (Navás 1915) [Fauna Europaea, 2004].

laufferi. *Raphidia laufferi* Navás 1915. RAPHIDIIDAE.

Nº Cat. 10759 (2 sintipos). Madrid. *Harraphidia laufferi* (Navás 1915) [Fauna Europaea, 2004].

voluptaria. *Agulla voluptaria* Aspöck & Aspöck 1968. RHAPHIDIIDAE.

Nº Cat. 10760 (Paratipo). Cienvallejos. *Raphidia (Ohmella) baetica baetica* Rambur 1842 [Aspöck, Aspöck, Holzel, 1980].

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a Mario García París, investigador principal del Proyecto *Evaluación del conocimiento y del estado de conservación de la diversidad animal de Madrid*, el afectuoso interés que ha demostrado por este trabajo. Igualmente a todos los compañeros que nos han proporcionado información para su realización: Miguel Angel Alonso Zarazaga, Mario García París, Vicenta Llorente del Moral, José Luis Nieves Aldrey, David Pappenberg, Joseph Radzowski, Carmen Rey del Castillo y en especial a Antonio Vives Moreno por la gran ayuda prestada. Manuel Sánchez Ruiz puso a nuestra disposición sus conocimientos informáticos. Este trabajo ha sido subvencionado por el Proyecto GR/AMB/0750/2004 de la Comunidad de Madrid.

Referencias

- AGENJO, R., 1933. Una especie del género *Evergestis* Hb. (Lep. Pyr.). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 33: 245-248.
- AGENJO, R., 1934. Nuevas formas de Rhopalóceros y Gripóceros de España (Lep.). *Eos*, [1933], 9: 311-320, lám. 18.
- AGENJO, R., 1936. Las *Episema trimaculata* Schiff. y *ramburi* Zerny y sus diferentes formas (Lep. Noct.). *Eos*, 12: 11-41, láms. 1-2.

- AGENJO, R., 1937. Subespecies nuevas de *Chelis maculosa* (Gern.) e *Hyphoraia dejani* (Godt.) y notas sobre otros Arctídos españoles (Lep. Arct.). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 37: 51-62, láms. 3-4.
- AGENJO, R., 1941a. Monografía de la familia Thaumetopoeidae (Lep.). *Eos*, 17: 69-130, láms. 1-5.
- AGENJO, R., 1941b. Anales de Agrotidae españoles (Lep. Agrot.). *Eos*, 17: 293-312, láms. 7-8.
- AGENJO, R., 1942. Acerca del verdadero concepto de la raza *angelica* Boisd., de *Arctia villica* (L.) y de la validez específica de *Hyphoraia testudinaria* (Fourc.), *Hyphoraia dejani* (Godt.) y *Chelis simplicana* (Boisd.) (Lep. Arct.). *Eos*, 18: 347-380.
- AGENJO, R., 1948. Sobre la morfología y distribución geográfica de *Issoria lathonia* (L.) en España (Lep. Nymph.). *Eos*, 24: 29-55, láms. 3-4.
- AGENJO, R., 1950a. Acerca de cuatro *Cidaria* (sensu latus) descritas de España, de las que dos pasan a sinonimia de las otras y una constituye un género nuevo. *Eos*, 26: 321-339, láms. 9-10.
- AGENJO, R., 1950b. Morfología, biología y distribución geográfica de *Orgya dubia* (Tausch.) en España (Lep. Lymantr.). *Eos* (vol. extraord.) 1950: 283-299, láms. 7-8.
- AGENJO, R., 1951. Dos nuevos Cucullinae españoles descubiertos en Burgos (Lep. Agrot.). *Eos*, 27: 409-424, láms. 6-7.
- AGENJO, R., 1959. Las *Catocala* Schrk., 1802, españolas, con más amplias consideraciones respecto a las de mayor interés forestal (Lep. Noct.). *Eos*, 35: 301-384, láms. 6-11.
- AGENJO, R., 1961. Un nuevo *Mesophles* (Hb., 1818) español (Lep. Gelechiidae). *Verhandlungen XI Internationaler Kongress für Entomologie Entomologen-Kongresses*, Wien, [1960], 1: 150-152.
- AGENJO, R., 1962. *Phycita torrenti* nov. sp., un desconocido lepidóptero español de la encina (*Q. ilex* L.). *Boletín del Servicio de Plagas Forestales*, 5(10): 76-86, lám. 1.
- AGENJO, R., 1963a. Morfología y distribución geográfica de los *Satyrus actaea* (Esp., 1780) y *bryce* (Hb., 1790-93) en España (Lep., Satyridae). *Eos*, 39: 313-336, lám. 3.
- AGENJO, R., 1963b. Sobre la morfología y distribución geográfica del *Zegris eupheme* (Esp., 1800) en España (Lep., Pieridae). *Eos*, 39: 337-343.
- AGENJO, R., 1967a. Una nueva *Parascotia* (Hb., 1826) de la Sierra de Guadarrama, dedicada al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Manuel Lora Tamayo, Ministro de Educación y Ciencia (Lep. Noctuidae). *Eos*, 43: 6-12, lám. 1.
- AGENJO, R., 1967b. Morfología, distribución geográfica y binomía en España de la ‘cuatro colas’ *Charaxes jasius* (L., 1767) (Lep. Nymphalidae). *Eos*, 43: 345-355.
- AGENJO, R., 1968. Los Abraxidi de España (Lep. Geometridae). *Boletín del Servicio de Plagas Forestales*, 11(21): 3-24, láms. 1-4.
- AGENJO, R., 1969. Una nueva *Eucosoma* Hb., 1826, madrileña, dedicada al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Ángel González Álvarez, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Lep. Tortricidae). *Eos*, 45: 7-13, lám. 1.
- AGENJO, R., 1970. Contribución al conocimiento de la fauna lepidopterológica Ibérica. Sección de capturas. VII. *Graellsia*, [1969], 25: 153-170, lám. 8.
- AGENJO, R., 1971a. Descripción de una nueva especie madrileña del género *Scythris* Hb., 1816-1826, dedicada al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. José Luis Villar Palasi, Ministro de Educación y Ciencia y Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Lep. Scythrididae). *Eos*, [1970], 46: 7-14, lám. 1.
- AGENJO, R., 1971b. Nuevas subespecies de ropañoceros ibéricos. *Graellsia*, [1970], 26: 25-36.
- AGENJO, R., 1972. Los *Dryobotodes* europeos, defoliadores de quercíneas, estudiados con material español (Lep. Noctuidae). *Boletín de la Estación Central de Ecología*, 1(2): 23-41, láms. 1-2.
- AGENJO, R., 1977a. Contribución al conocimiento de la fauna lepidopterológica ibérica. Sección de capturas. X. *Graellsia*, [1976], 32: 3-18, lám. 1.
- AGENJO, R., 1977b. Tres nuevas subespecies españolas de *Cosecinia cribaria* (L., 1758) (Lep. Arctiidae). *Graellsia*, [1975], 31: 33-48, lám. 1.
- ALONSO ZARAZAGA, M. A., 1994. *Eutrichapion (Eutrichapion) mystriophorum* sp. n. of Iberian Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea). *Elytron*, [1993], 7: 71-79.
- ALONSO ZARAZAGA, M. A. & ARNAÍZ RUIZ, L., 2002. Buprestidae, en FAUNA IBÉRICA Web Service, disponible en: <http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/index.php>.
- ALONSO ZARAZAGA, M. A. & YÉLAMOS, T., 1994. Modificaciones al catálogo mundial de Histeridae de S. Mazur (Coleoptera). *Graellsia*, 50: 178-179.
- ANDRÉ, E., 1903. Mutillides nouveaux ou imparfaitement connus de divers pays. *Annales de la Société entomologique de France*, 72: 417-459.
- ANÓNIMO., 1952. Índices generales (1872-1945). *Real Sociedad Española de Historia Natural*, 1-450.
- ARIAS ENCOBET, J., 1912. Notas dipterológicas. II. Una nueva especie de Asilido de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 12: 123-126.
- ASKEW, R. R. & NIEVES-ALDREY, J. L., 1988. Some Monodontomerinae and Megastigminae (Torymidae) associated with Cynipidae in Spain (Hymenoptera). *Entomologica Scandinavica*, 18: 355-359.
- ASKEW, R. R. & NIEVES-ALDREY, J. L., 2000. The genus *Eupelmus* Dalman, 1820 (Hymenoptera, Chalcidoidea,

- Eupelmidae) in penninsular Spain and the Canary islands, with taxonomic notes and descriptions of new species. *Graellsia*, 56: 49-61.
- ASKEW, R. R. & NIEVES-ALDREY, J. L., 2005. A new genus and species of Pteromalidae (Hym., Chalcidoidea) parasitic in cynipids galls on *Fumaria*. *Journal of Natural History*, 39(25): 2331-2338.
- ASPÖCK, H. & ASPÖCK, U., 1968. *Agulla voluptaria* nov. spec. und *Agulla casta* nov. spec. aus Spanien (Neuroptera, Raphidiidae). *Entomologisches Nachrichtenblatt, Wien*, 15: 22-30.
- ASPÖCK, H., ASPÖCK, U & HOLZEL, H., 1980. *Die Neuropteren Europas*. Vol. 1. Goecke & Evers. Krefeld. 495 pp. (Figs. in Volume 2: 1-355).
- BAHILLO DE LA PUEBLA, P., LÓPEZ COLÓN, J. I. & GARCÍA PARÍS, M., 2003. Una especie nueva de *Tillus* Olivier, 1790 (Coleoptera, Cleridae) de la Península Ibérica. *Graellsia*, 59(1): 57-62.
- BARAUD, J., 1961. Deux nouvelles espèces de *Triodonta* Muls. (Col., Scarabaeidae). *Eos*, 37: 17-20.
- BARRANCO, P., 2004. Estudio del subgénero *Zapetaloptila* Gorochov & Llorente, 2001 y descripción de cuatro nuevas especies (*Petaloptila* Pantel, 1890, Orthoptera, Gryllidae). *Graellsia*, 60(1): 81-93.
- BEAUMONT, J. DE, 1950. Note sur trois *Stizus* et un *Gorytes* d'Espagne. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 23: 61-64.
- BELLÉS, X., 1993. El género *Ptinus* Linnaeus (Coleoptera, Ptinidae) en las Islas Canarias. *Vieraea*, 22: 73-77.
- BERTHOUMIEU, V., 1894. Ichneumonides. Description d'espèces nouvelles. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, 7: 178-181.
- BERTHOUMIEU, V., 1894-1897a. Ichneumonides d'Europe et des pays limitrophes. *Annales de la Société entomologique de France*, 63: 531-542.
- BERTHOUMIEU, V., 1894-1897b. Ichneumonides d'Europe et des pays limitrophes. *Annales de la Société entomologique de France*, 64: 285-418.
- BESUCHET, C., 1963. Notes sur quelques *Brachygluta* paléarctiques (Col. Pselaphidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 36: 27-46.
- BESUCHET, C., 1961. Psélaphides paléarctiques, Espèces nouvelles et notes synonymiques (Coleoptera). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 34: 30-42.
- BITSCH, J., DOLFFUSS, H., BOUCEK, Z., SCHMIDT, K., SCHMID-EGGER, C., GAYUBO, S. F., ANTROPOV, A. V. & BARBIER, Y., 2001. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale. *Faune de France*, 86: 1-459.
- BLAY, A., 1993. *La familia Diaspididae Targioni-Tozzetti, 1868 de España peninsular y Baleares (Insecta: Hemiptera: Coccoidea)*. Colección Tesis Doctorales 239/93. Universidad Complutense de Madrid. 736 pp.
- BLÜTHGEN, P., 1923. Beiträge zur Systematik der Bienengattung *Sphecodes* Latr. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1923: 441-513.
- BLÜTHGEN, P., 1924a. Beiträge zur Systematik der Bienengattung *Halictus* Latr. *Konowia*, 3: 253-284
- BLÜTHGEN, P., 1924b. Contribución al conocimiento de las especies españolas de *Halictus*. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 11(9): 331-544.
- BLÜTHGEN, P., 1925. Die Bienengattung *Nomioides* Schenck. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 86: 1-100.
- BOHART, R.M. & MENKE, A. S., 1976. *Sphecid wasps of the world. A generic revision*. University of California Press. Los Angeles. 695 pp.
- BOLÍVAR, I., 1873. Ortópteros de España nuevos o poco conocidos. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 2: 213-237, lám. 9.
- BOLÍVAR, I., 1877. Sinopsis de los ortópteros de España y Portugal. Tercera parte. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 6: 249-348.
- BOLÍVAR, I., 1878. Analecta Orthopterológica. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 7: 423-470.
- BOLÍVAR, I., 1881a. Notas entomológicas. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 10: 351-365.
- BOLÍVAR, I., 1881b. Notas entomológicas. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 10: 463-507.
- BOLÍVAR, I., 1884. Observations sur les Orthoptères d'Europe et du bassin de la Méditerranée, et description de cinq espèces nouvelles. *Bulletin ou comptes rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique*, 28: 102-107.
- BOLÍVAR, I., 1887. Especies nuevas o críticas de ortópteros. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 16: 89-114, lám. 4.
- BOLÍVAR, I., 1894. Ad cognitionem Orthopterorum Europae et confinium. Sobre el género *Gryllodes* Sauss. *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, 23: 44-58.
- BOLÍVAR, I., 1897. Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la fauna Ibérica. *Annales des sciences naturelles*, 4(4): 203-232.
- BOLÍVAR, I., 1898(a). Catálogo sinóptico de los Orthópteros de la fauna ibérica. *Annales des sciences naturelles*, 5(1, 2, 3): 1-48.
- BOLÍVAR, I., 1898(b). Catálogo sinóptico de los Orthópteros de la fauna ibérica. *Annales des sciences naturelles*, 5(4): 121-152.
- BOLÍVAR, I., 1899. Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la fauna ibérica. *Annales des sciences naturelles*, 6: 1-28.
- BOLÍVAR, I., 1902. Ortópteros nuevos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 2: 86-88.

- BOLÍVAR, I., 1927. Datos complementarios sobre los Ortópteros de la Península Ibérica. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 27: 96-110.
- BOLÍVAR, I. & CHICOTE, C., 1879. Enumeración de los Hemípteros observados en España y Portugal. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 8: 147-186, lám. 2-3.
- BOLÍVAR PIELTAIN, C., 1923. Estudios sobre Calcídidos de la Familia Eupélmidos. II. Especies españolas de *Calosota* Curt. *Revista de fitopatología*, 1: 62-69.
- BOLÍVAR PIELTAIN, C., 1926. Estudio monográfico del género *Polymoria* Först. (Hym. Chalc.). *Eos*, 2: 361-383.
- BOLÍVAR PIELTAIN, C., 1929. Estudio monográfico de las especies españolas del género *Calosota* Curtis (Hym. Chalc.). *Eos*, 5: 123-142.
- BOLÍVAR PIELTAIN, C., 1933. Estudio de algunos Eupélmidos nuevos de España (Hym. Chalc.). *Eos*, 9: 195-209.
- BOLÍVAR PIELTAIN, C., 1934. Estudio monográfico de las especies españolas del género *Anastatus* Motsch. (Hym. Chalc.). *Eos*, 10: 273-292.
- BORATYNSKI, K. L., 1958. A note on *Ovaticoccus agavium* (Douglas) (Homoptera: Coccoidea: Eriococcidae) and on the genus *Ovaticoccus* generally. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)*, 27: 173-182, 2 figs.
- BOUCEK, Z., 1977. On *Hofferencyrtus* (gen. nov.), *Mira*, *Lyka* and some other European Encyrtidae (Hymenoptera). *Journal of Natural History*, 11: 148-149.
- BROAD, G. R., 2005. Checklist of British and Irish Ichneumonidae (Hymenoptera). Disponible en http://www.brc.ac.uk/downloads/Ichneumonidae_ch_ecklist.pdf.
- BUHL, P. N., 2001. Ten new species of Platygastrid wasps from central Spain (Hymenoptera, Platygastriidae). *Graellsia*, 57(2): 141-153.
- CALDARA, R. & VELÁZQUEZ-DE-CASTRO, A. J., 1992. Redescription of *Tychius hispanus* Velazquez & Caldara, 1989 from central Spain (Coleoptera: Curculionidae). *Elytron*, [1991], Suppl. 5(1): 63-69.
- CARAPEZZA, A., 1994. New species of Phylinae from Spain, Italy and Iran (Insecta: Heteroptera, Miridae). *Naturalista Siciliano*, 18(3-4): 277-286.
- CASTRO, L., 2003. Una nueva subespecie de *Pterochelus phaleratus* (Panzer 1797) (Hymenoptera: Vespoidea: Eumeninae) de la Península Ibérica. *Boletín de la SEA*, 32: 9-15.
- CAZURRO RUIZ, M., 1888. Enumeración de los ortópteros de España y Portugal. *Anales de la Sociedad española de Historia natural*, 17: 435-513.
- CEBALLOS, G., 1920a. Notas sobre Ichneumónidos. I. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 20: 182-184.
- CEBALLOS, G., 1920(b). Notas sobre Ichneumónidos. Género *Ribasia* nov. II. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 20: 249-252.
- CEBALLOS, G., 1921. Notas sobre Ichneumónidos. III. Gén. *Cylindrocryptus* nov. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 21: 50-54.
- CEBALLOS, G., 1925. Revisión de los *Gelis* del Museo de Madrid (Hym. Ichneum.). *Eos*, 1: 133-198.
- CEBALLOS, G., 1927. Anteoninos del Museo de Madrid (Hym. Bethylidae). *Eos*, 3: 97-109.
- CEBALLOS, G., 1938. Especies españolas del género *Ophion* F. (Hym. Ichn.). *Eos*, 14: 7-22.
- CEBALLOS, G., 1940. Notas sobre *Metopius* de España (Hym. Ichn.). *VI Congreso Internacional de Entomología*, Madrid, (1935): 215-225.
- CEBALLOS, G., 1956. *Catálogo de los Himenópteros de España*. Trabajos del Instituto Español de Entomología. Madrid. 554 pp.
- CEBALLOS, G., 1957. Himenópteros nuevos para la fauna española. *Eos*, 33: 7-18.
- CEBALLOS, G., 1959. Primer suplemento al Catálogo de los Himenópteros de España. *Eos*, 35: 215-242.
- CEBALLOS, G., 1964. Segundo suplemento al catálogo de los Himenópteros de España. *Eos*, 40: 44-97.
- CHEVROLAT, A., 1874. Coleopterorum specierum novarum. Descriptiones. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 3: 157-159.
- CLEMENTE, M. E., GARCÍA, M. D. & PRESA, J. J., 1989. *Stenobothrus fischeri glaucescens* Bolívar, 1897, stat. nov., en la Península Ibérica (Orthoptera, Acrididae). *Eos*, [1988], 64(2): 7-15.
- COBOS, A., 1951-1952. Coleópteros Eucnemidae de la Guinea Continental Española. *Miscellanea entomologica*, 47: 85-88, lám. I-II.
- COBOS, A., 1965. Nota preliminar sobre el complejo *Anthaxia funerula* (Illiger) y especies afines de la fauna paleártica (Col. Buprestidae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 1: 117-123.
- COBOS, A., 1966. Dos nuevos Bupréstidos (Insecta, Coleoptera) de la Península Ibérica. *Arquivos do Museu Bocage*, 1(8): 123-130.
- COBOS, A., 1986. *Fauna Ibérica de coleópteros Buprestidae*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 364 pp., 55 láms.
- COCKERELL, T. D. A., 1942. Descriptions and records of bees. CLXXXIV. *Annals and Magazine of Natural History*, (11), 9: 56-60.
- COSTAS, M. & VÁZQUEZ, M. A., 1999. *Hispanocoris pericarti* género nuevo y especie nueva de la península Ibérica (Heteroptera, Lygaeidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 23(1-2): 29-34.
- DILLER, E. & HORSTMANN, K., 1997. Typen revision der von Victor Bertoumieu beschriebenen Ichneumoninae (ohne Phaeogenini) (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae). *Spixiana*, 20(1): 39-71.

- DUSMET, J. M., 1903. Véspidos, Euménidos y Masáridos de España. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 2: 119-225.
- DUSMET, J. M., 1908. Los 'Ápidos' de España. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 5: 153-214.
- DUSMET, J. M., 1909. Véspidos, Euménidos y Masáridos de España. Suplemento segundo. *Memorias del I Congreso de Naturalistas Españoles*, Zaragoza: 163-184.
- DUSMET, J. M., 1913. Los ápidos de España. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 9: 203-395.
- DUSMET, J. M., 1923. Los ápidos de España. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 11: 269-305.
- DUSMET, J. M., 1925. Los ápidos de España. VII. Géneros *Eucera* Scop. y *Tetralonia* Spin. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 13: 83-201.
- DUSMET, J. M., 1930. Los Escólidos de la Península Ibérica. *Eos*, 6: 5-82.
- DUSMET, J. M., 1935. Cuarenta y cinco años en busca de Himenópteros de España. Excursiones, consejos y resultados. *Memorias de la Sociedad Entomológica de España*, 4: 1-116.
- ENDRÖDY-YOUNGA, S., 1960. Monographie der Palaearktischen Arten der Gattung *Clambus* (Col. Clambidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 6: 257-303.
- ESCALERA, M. M. DE LA, 1917. Un nuevo ptínido de España central (Col). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 17: 234-235.
- ESCALERA, M. M. DE LA, 1923. Especies de *Trachyphloeus* Germ. (Col. Curculionidae) de España y norte de África. (1^a nota). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 23: 433-443.
- ESCALERA, M. M. DE LA, 1926. Avance para el conocimiento de los *Axinotarsus* del Mediterráneo occidental (Col. Malachidae). *Eos*, 2: 217-279.
- ESCALERA, M. M. DE LA, 1928. Formas nuevas de *Gynandrophthalma* Lac., de España y Marruecos (Col. Chrysomalidae). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 28: 431-433.
- FAUNA EUROPAEA. 2004. Fauna Europaea Web Service (2004) Fauna Europaea version 1.1, disponible en: <http://www.faunaeur.org>.
- FAUNISTICA HYMENOPTERA. 2005. Web Service, disponible en: <http://www.faunistica-hymenoptera.de>. Copyright 2005 A. Kroupa (Bayreuth).
- FERNANDES, J. DE A., 1962. Revisao dos Ectobiinae (Blattariae-Ectobiidae) da península Ibérica e ilhas Baleares. *Revista portuguesa de zoología e biología geral*, 3: 149-246.
- FERNÁNDEZ, A., 1928. Lepidópteros nuevos de España y América. *Asociación española para el Progreso de las Ciencias*, Congreso de Cádiz (1927), 4(Ciencias Naturales): 121-129.
- FERRIERE, C., 1961. Encyrtides palearctiques parasites de psylles. *Entomophaga*, 6(1): 39-51.
- FIBIGER, M., 1990. *Noctuidae Europaea, Noctuinae*, 1, I. Entomological Press. Soro. 208 pp.
- FURSOV, V., 1995. New species of the chalcid genus *Szelenyia* (Hymenoptera, Trichogrammatidae) from Spain. *Ukrainian Entomological Society*, 2(1): 55.
- GARCÍA DE VIEDMA, M., 1962. El género *Rhipidius* Thunberg en España (Coleoptera). *Eos*, 38: 47-49.
- GARCÍA DE VIEDMA, M., 1964. Contribución al conocimiento de la tribu Cneorhinini (Col. Curculionidae). *Eos*, 49(3-4): 455-493 + lám. II-VI.
- GARCÍA MÁS, I., 1994. Índices generales de los trabajos aparecidos en las publicaciones de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1946-1990). *Real Sociedad Española de Historia Natural*, 1-125.
- GARCÍA MERCET, R., 1903a. Descripción de himenópteros nuevos. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 3: 98-104.
- GARCÍA MERCET, R., 1903b. Un mutílido nuevo de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 3: 173-175.
- GARCÍA MERCET, R., 1904a. Especies nuevas de crisídidos. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 83-89.
- GARCÍA MERCET, R., 1904b. Especies españolas del género '*Hedychridium*'. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 144-152.
- GARCÍA MERCET, R., 1904c. Las 'Bembex' de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 341-356.
- GARCÍA MERCET, R., 1905. Mutílidos nuevos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 5: 488-495.
- GARCÍA MERCET, R., 1906. Los 'Gorytes y Stizus' de España. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 111-158.
- GARCÍA MERCET, R., 1908. Los Nysson de España. *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid*, 7: 498-512, 617-628.
- GARCÍA MERCET, R., 1911. Los Calcídidos parásitos de Coccidos. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 11: 506-514.
- GARCÍA MERCET, R., 1912a. Los enemigos de los parásitos de las plantas. Los Afelininos. *Trabajos del Museo de Ciencias Naturales*, 10: 1-306.
- GARCÍA MERCET, R., 1912b. Un afelinino nuevo de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 12: 150-153.
- GARCÍA MERCET, R., 1914. Los Filántidos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 14: 443-450.

- GARCÍA MERCET, R., 1915. Especies nuevas de *Hedychridium* (Himenópteros). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 15: 155-161.
- GARCÍA MERCET, R., 1916a. Calcídidos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 16: 112-117.
- GARCÍA MERCET, R., 1916b. Signiforinos de España (Himenópteros Calcídidos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 16: 519-533.
- GARCÍA MERCET, R., 1917a. Especies españolas del género *Aphyucus*. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 17: 128-139.
- GARCÍA MERCET, R., 1917b. Encirtinos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 17: 268-271.
- GARCÍA MERCET, R., 1917c. Géneros nuevos de Encirtinos (Himenópteros Calcídidos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 17: 538-544.
- GARCÍA MERCET, R., 1917d. Revisión de los Signiforinos de España. *Reista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid*, 16: 160-170.
- GARCÍA MERCET, R., 1918a. Géneros nuevos de encirtinos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 18: 234-242.
- GARCÍA MERCET, R., 1918b. Más encirtinos nuevos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 18: 430-434.
- GARCÍA MERCET, R., 1919a. Encirtinos de España. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 19: 96-102.
- GARCÍA MERCET, R., 1919b. Notas sobre Encirtinos (Himenópteros calcídidos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 19: 470-478.
- GARCÍA MERCET, R., 1921. *Fauna Ibérica. Himenópteros, fam. Encírtidos*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid. xi + 732 pp.
- GARCÍA MERCET, R., 1923a. Adiciones a la fauna española de Encírtidos (1^a nota). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, [1922], 22: 474-481.
- GARCÍA MERCET, R., 1923b. Adiciones a la fauna española de Encírtidos (2^a nota). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 23: 49-56.
- GARCÍA MERCET, R., 1923c. Una especie nueva del género *Azotus* (Himenópteros Calcídidos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 23: 410-413.
- GARCÍA MERCET, R., 1923d. Un parásito de *Tortrix viridiana* y una especie nueva de *Eutelus*. *Revista de fitopatología*, 1: 100-107.
- GARCÍA MERCET, R., 1924a. Euláfidos de España (1^a nota). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 24: 54-59.
- GARCÍA MERCET, R., 1924b. Los géneros *Leptomastidea*, *Callipteroma* y *Gyranusa*. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 24: 252-260.
- GARCÍA MERCET, R., 1925a. Adiciones a la fauna española de Encírtidos (4^a nota) y una especie nueva de Francia. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 25: 146-153.
- GARCÍA MERCET, R., 1925(b). Adiciones a la fauna española de Encírtidos (Hym. Chalc.) 5^a nota. *Eos*, 1: 321-337.
- GARCÍA MERCET, R., 1926. Adiciones a la fauna española de Encírtidos (Hym. Chalc.). 6^a nota. *Eos*, 2: 309-320.
- GARCÍA MERCET, R., 1927. Nota sobre Lelapinos (Hym. Chalc.). *Eos*, 3: 49-63.
- GARCÍA MERCET, R., 1930. Los Afelínidos de España. *Revista de biología forestal y limnología. Serie B*, 2: 29-107.
- GARCÍA MERCET, R., 1931. Afelínidos paleárticos (Hym. Chalc.) 7^a nota. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 31: 559-566.
- GARCÍA MERCET, R. en GINER MARÍ, J., 1944. *Himenópteros de España. Fams. Apterogynidae y Mutilidae*. Instituto español de Entomología (CSIC) Madrid. 68 pp.
- GARRIDO, A. M. & NIEVES ALDREY, J. L., 1996. Revisión de las especies de pteromalídos descritas por R. García Mercet (Hymenoptera, Chalcidoidea: Pteromalidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 20(1-2): 221-236.
- GAYUBO, S. F., 1992. Notas nomenclaturales sobre algunos nisoninos paleárticos (Hymenoptera, Sphecidae). *Eos*, 68(1): 89.
- GIL COLLADO, J., 1930. Monografía de los Sírfidos de España. *Trabajos del Museo de Ciencias Naturales. Serie Zoológica*, 54: 1-376.
- GINER MARÍ, J., 1934. Contribución al conocimiento de la fauna himenopterológica de España. *Eos*, 10: 129-146.
- GINER MARÍ, J., 1939. *Cerceris* paleárticos. I. Monografía de los *Cerceris* de España (Hym. Spheg.). *Eos*, 15: 7-93.
- GINER MARÍ, J., 1943. *Ammoplanus* paleárticos. III. Monografía de los *Ammoplanus* Gir. de España (Hym. Sphec.). *Eos*, 19: 281-294.
- GIORDANI SOIKA, A., 1971. Notulae Vespidiologicae. 31. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 103(5-6): 112-115.
- GISTEL, J., 1857. Achthundert und zwanzig neue oder unbescriebene wirtbellose Thiere. *Vacuna* 2: 513-606.
- GOGORZA, J., 1887. Crisídidos de los alrededores de Madrid. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 16: 17-88.

- GÖLLNER SCHEIDING, U., 1975. Revision der Gattung *Stictopleurus* Stal, 1872 (Heteroptera, Rhopalidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 22(1-3): 47-49.
- GÓMEZ MENOR, J., 1927. Algunos cóccidos nuevos de España (Hem. Cocc.). *Eos*, 3: 289-298.
- GÓMEZ MENOR, J., 1950. Algunas especies nuevas de Afidos (Homoptera, Aphidae). *Eos* (vol. extraord. 1950): 97-118, láms. 1-5.
- GÓMEZ MENOR, J., 1954a. Adiciones a los Cóccidos de España (tercera nota). *Eos*, 30: 119-148, láms. 4-9.
- GÓMEZ MENOR, J., 1954b. Aleróridos de España, Islas Canarias y África occidental (tercera nota). *Eos*, 30: 363-377.
- GÓMEZ MENOR, J., 1955. Nuevas citas de especies y descripción de algunas nuevas de Piésmidos y Tíngidos de España e Islas Canarias. *Eos*, 31: 247-259.
- GRAELLS, M., 1846. Description de cinq espèces nouvelles de Coléoptères d'Espagne. *Revue zoologique*, 1846: 217-218.
- GRAELLS, M., 1849. Description de coléoptères nouveaux propres à la Faune centrale de l'Espagne. *Revue et magasin de zoologie pure et appliquée*, 1849: 621-622.
- GRAELLS, M., 1851. Descripción de algunos insectos nuevos pertenecientes á la fauna central de España. *Memorias de la Real Academia de Ciencias*, 1(2): 109-163, 2 láms.
- GRAELLS, M., 1858. Insectos nuevos de España, descubiertos y descritos por el Dr. D. M. de la Paz Gráells. *Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 1855: 36-112, 7 láms.
- GUPTA, R. K., 2005. *An updating bibliography of the bees of the world*. An e-book. Web Service, disponible en: www.geocities.com/BeesInd/
- HARZ, K., 1969. *The Orthoptera of Europe. (Die Orthopteren Europas)*. I. Series Entomologica, 5. Dr. W. Junk n.v. The Hague. 749 pp.
- HARZ, K., 1975. *The Orthoptera of Europe. (Die Orthopteren Europas)*. II. Series Entomologica, 11. Dr. W. Junk n.v. The Hague. 41 pp.
- HORAK, J., 1990. Typenrevision Einiger Wening Bekannter Arten aus der Gattung *Mordellistena* Costa (Insecta, Coleoptera: Mordellidae). *Entomologische Abhandlungen und Berichte aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden* 53(2): 125-142.
- HORSTMANN, K., 1983. Die Ichneumoniden-Sammlung Erich Bauers in der Zoologischen Staatssammlung in München. *Spixiana*, 6(3): 281-290.
- HORVATH, G., 1913. Espèces nouvelles des genres *Bursinia* et *Orgerius*. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, 11: 452-455.
- HORVATH, G., 1936. Las especies españolas del género *Bursinia* Costa, con descripción de cinco especies nuevas (Hem., Fulg.). *Eos*, [1935], 11: 385-387.
- HORVATH, G., 1936. Monographia Pentatomidarum generis *Bagrada*. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, 30: 40-41.
- IZQUIERDO, I., 1979. *Anomalon epiphanii*, nueva especie de Anomalinae (Hym. Ichneumonidae). *Eos*, 53: 75-79.
- IZQUIERDO, I., 1984. Los Ophioninae españoles (Hym., Ichneumonidae). *Eos*, 59: 45-65.
- IZQUIERDO, I. & REY DEL CASTILLO, C., 1985. Sobre las especies de *Collyria* Schiödte, 1839 (Hym., Ichneumonidae). *Eos*, 60: 55-65.
- JOHN, H., 1965a. Neue Spezies der Gattung *Thorictus* Germ. (Col. Thorictidae). *Eos*, [1964], 40: 507-513.
- JOHN, H., 1965b. Revision der Gattung *Thorictus* Germar (Thorictidae, Clavicornia, Coleoptera). Eine Bestandsaufnahme, Kritik und Neubeschreibungen. II. Teil. *Entomologische Abhandlungen*, 31: 319-395.
- JUNCO REYES, J. J. DEL, 1961. Himenópteros de España fam. Pompilidae (=Psammocharidae) gén. *Anospilus* Hpt. *Eos*, 37: 309-348, láms. 15-17.
- KEHLMAYER, C., 2005. Taxonomic revision of European Eudorylini (Insecta, Diptera, Pipunculidae). *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF)*, 41:45-353.
- KIEFFER, J. J., 1905. Description de nouveaux Proctotrypides exotiques avec une planche et une figure dans le texte. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, 29(2): 95-142.
- KOHL, F. F., 1906. Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. III. Monographie der Gattung *Ammophila* W. Kirby (sens. lat. = Ammophilinae Ashmead). Abteilung A. Die Ammophilinen der paläarktischen Region. *Annalen des Kaiserlich-Königlichen Naturhistorischen Hofmuseums, Wien*, 21(3/4): 228-382.
- KOLAROV, J., 1996. A study of the Spanish Cremastinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). *Linzer-Biologische Beiträge*, 8(2): 821-827.
- KRIECHBAUMER, J., 1898. Diagnosis de Himenópteros nuevos de España. *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, 27: 168.
- LAJONQUIERE, Y. DE, 1960. Description d'un nouvel *Epicnaptera* de la faune européenne (Lasiocampidae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 29: 233-236.
- LAUFLER, J., 1901. Notas críticas sobre el género *Dorcadion* Dalm. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural*, 1: 88-98.
- LAUFLER, J., 1911. Formas nuevas del género *Dorcadion* con notas críticas y sinonímicas. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales*, 10(1): 25-55.
- LECLERQ, J., 1960. Crabroniens d'Espagne appartenant aux genres *Crabro*, *Lindenius* et *Entomognathus* (Hym. Crabronidae). *Eos*, 36: 417-426.
- LERAUT, P., 1980. *Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse*. Suplemento

- de Alexanor: *Revue des lépidoptéristes français* y del *Bulletin de la Société entomologique de France*. París. 334 pp.
- LICHTWARDT, B., 1912. *Nemestrinus ariasi* n. sp. Dipt. *Boletín de la Real Sociedad española de Historia Natural*, 21: 250.
- LOBL, I. & SMETANA, A., (eds.), 2004. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1: Archostemata Myxophaga Adephaga*. Apollo Books Stenstrup. [2003]. 819 pp.
- LÓPEZ COLÓN, J. I., 1985. Contribución al conocimiento del género *Thorectes* Mulsant VI. Las especies de la provincia de Madrid (Coleoptera, Geotrupidae). *Nouvelle revue d'entomologie (N.S.)*, 2(2): 221-225.
- LÓPEZ COLÓN, J. I., 1997. *Plagionotus marcae* n. sp., nueva especie del centro de la Península Ibérica (Coleoptera: Cerambycidae). *Lambillionea*, 97(2, Tome 1): 219-233.
- LÓPEZ COLÓN, J. I., 2004. *Cryptocephalus (Cryptocephalus) bahilloi* n. sp. una nueva especie de Crisomélido Ibérico (Coleoptera: Chrysomelidae). *Biocosme Mésogéen*, Nice, [2003], 20(2): 93-102.
- MAKHAN, D., 1996. Descriptions of three new species of *Hydrochus* (Coleoptera: Hydrochidae). *Phegea*, 24: 183-185.
- MANNHEIMS, B., 1950. Die *Tipula-oleracea*-Gruppe in Europa, ein Beispiel für Formenkreis - Parallelismus (Dipt., Tipulidae). *Syllegonema biologica. Festschrift Kleinschmidt*: 231-247.
- MANNHEIMS, B., 1963. 15. Tipulidae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Regio* 3(5)1, Lief. 238: 137-176.
- MANNHEIMS, B., 1967. 15. Tipulidae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Regio* 3(5)1, Lief. 270: 257-288.
- MANNHEIMS, B., 1968. 15. Tipulidae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Regio* 3(5)1, Lief. 275: 289-320.
- MARCOS GARCÍA, M. A., 1986. Citas de interés del género *Paragus* Latreille, 1804 en la Península Ibérica y descripción de *Paragus vandergooti* sp. nov. (Diptera, Syrphidae). *Actas de las VIII Jornadas de la Asociación española de Entomología*, Sevilla: 765-772.
- MARTÍN ALABALADEJO, C., 1994. *Bibliografía entomológica de autores españoles (1758-1990)*. Documentos Fauna Ibérica 1. Ramos, M.A. (ed.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid. 821 pp.
- MARTÍN ALABALADEJO, C., 2005. *Bibliografía entomológica de autores españoles (1758-2000)*. CD-ROM. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
- MASI, L., 1931. Contributo alla sistematica degli Eunotini. *Eos*, 7: 411-459.
- MERCET, R. VER GARCÍA MERCET, R.
- MEYER, R., 1922. Nachtrag I zur Bienengattung *Sphecodes* Latr. *Archiv für Naturgeschichte, Abteilung A*, 88(8): 165-174.
- MINGO, E., 1966. Los Oxybelini de la Península Ibérica (Hymenoptera). *Graellsia*, 22: 57-121.
- MINGO, E., 1994. *Hymenoptera Chrysididae*. Fauna Iberica 6. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 255 pp.
- MORALES AGACINO, E., 1943. Estudios sobre Ortópteros del Mediterráneo occidental. II. Notas críticas sobre las Odonturas de la Península Ibérica. *Eos*, 19: 267-280.
- MORALES AGACINO, E., 1944. Las 'chicharras' ibéricas. *Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola*, 13: 83-114.
- OUND, L.A. & HALSEY, S. H., 1978. *Whitefly of the world. A systematic catalogue of the Aleyrodidae (Homoptera) with host plant and natural enemy data*. British Museum (Natural-History) Publication 787. London. 340 pp.
- NAVÁS, L., 1915a. Neue Neuropteran I-II. *Entomologische Mitteilungen*, 4: 146-153, 194-202.
- NAVÁS, L., 1915b. Notas sobre Ráfidos (Ins. Neur.). *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid*, [1914], 13: 784-797, 860-874.
- NIEVES ALDREY, J. L., 1988. Descripción de una nueva especie de *Isocolus* Foerster con notas de otras especies de Aylaxini nuevas para la Península Ibérica (Hym., Cynipidae). *Eos*, 64(1): 221-227.
- NIEVES ALDREY, J. L., 1993. Adiciones a la lista de cinípidos ibéricos, especialmente Aylaxini, incluyendo la descripción de una nueva especie de *Aulacidea* Ashmead (Hymenoptera, Cynipidae). *Suplemento ao boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia (Actas del V Congreso Ibérico de Entomología, Lisboa 1992)*, 3(1): 493-500.
- NIEVES ALDREY, J. L. & GARRIDO, A. M., 1994. A new species of *Trichomalus* from Spain (Hym., Pteromalidae). *Entomologist's Monthly Magazine*, 130(1564-67): 191-194.
- NIEVES ALDREY, J. L. & PUJADE, J., 1986. Sobre las especies ibéricas de la sección II (Mayr, 1872) del género *Synergus* Hartig, con descripción de una especie nueva (Hym., Cynipidae, Cynipinae). *Eos*, 62: 137-165.
- NOSKIEWICZ, J., 1936. *Die Palaearktischen Colletes-Arten*. Prace Naukowe. Lwowie. 531 pp., 27 pls.
- NOYES, J., 2003. *Universal Chalcidoidea Database*. Disponible en: www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/
- OBRAZTSOV, N. S., 1968. Records and Descriptions of Palearctic and South Asiatic Laspeyresiini (Lepidoptera: Tortricidae). *Journal of the New York Entomological Society*, 76(4): 224-239.
- OLMI, M., 1984. A revision of the Dryinidae (Hymenoptera). *Memoirs of the American Entomological Institute* (Gainesville), 37(2): 947-1913.

- OLMI, M., 1991. Supplement to the revision of the world Dryinidae (Hymenoptera Chrysidoidea). *Frustula Entomologica*, 12: 109-395.
- OLMI, M., TUSSAC, H. & BLASCO-ZUMETA, J., 1999. Especies de Dryinidae y Embolemidae de Los Monegros (Hymenoptera: Chrysidoidea). *Boletín de la SEA*, 24: 163-164.
- OTTE, D., 1994. *Orthoptera species file 3. Grasshoppers (Aridomorpha) B. Pamphagoidea*. Orthopterists' Society & Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. iii + 241 pp.
- OTTE, D., 1995. *Orthoptera species file 5. Grasshoppers (Aridomorpha) D. Acridoidea: Acriidae (part): Cyrtacanthacridinae, Caryandinae, Eremogryllinae, Egnatiinae, Rhytidochrotinae, Coptacridinae, Copiocerinae, Illapeliinae, Leptysminae, Ommatolaminae, Proctolabinae, Gomphocerinae, Acridinae, Oedipodinae, Truxalinae*. Orthopterists' Society & Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. iv + 630 pp.
- OUTERELO, R., 1980. *Parameropaederus carpetanicus* n. sp. (Staphylinidae: Paederinae). *Nouvelle revue d'entomologie*, 10(1): 31-35.
- PARÍS, M., 1993. Catálogo de tipos de ortopteroideos (Insecta) de Ignacio Bolívar, 1: Blattaria, Mantodea, Phasmoptera y Orthoptera (Stenopelmatoidea, Rhaphidophoroidea, Tettigonioidea, Grylloidea, Tetrigoidea). *Eos*, 69: 143-264.
- PÉREZ ARCAS, L., 1865. *Insectos nuevos o poco conocidos de la fauna española. (Primera y Segunda parte)*. Impr. Eusebio Aguado. Madrid. 1-23, 25-56.
- PÉREZ ARCAS, L., 1868. *Insectos nuevos o poco conocidos de la fauna española. (Tercera parte)*. Impr. Eusebio Aguado. Madrid. pp. 57-86.
- PÉREZ ARCAS, L., 1872. Especies nuevas o críticas de la fauna española. Segunda parte. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 1: 89-137.
- PÉREZ ARCAS, L., 1874. Especies nuevas o críticas de la fauna española. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 3: 111-155, lám. 1-3.
- PÉREZ HIDALGO, N. & NIETO NAFRÍA, J. M., 2002. Designación del Neotipo de *Brachycolus dusmeti* Gómez Menor, 1950, syn. nov. de *Brevicoryne brasiceae* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Aphididae, Macrosiphini.). *Graellsia*, 60(2): 215-216.
- PERICART, J., 1983. Hemiptères Tingidae euro-méditerranéens. *Faune de France*, 69: 1-618.
- PERIS, S. V., 1962. Los Sericomyiinae de España con descripción de una nueva especie de *Sericomyia* (Dipt. Syrphidae). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección biológica*, 60: 55-60.
- PLAZA INFANTE, E., 1981. Los representantes españoles de *Nephus* del subgénero *Sidis* Muls., 1851 (Col. Coccinellidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, [1980], 4: 235-242.
- PLAZA INFANTE, E., 1986. Contribución al conocimiento del género *Mediomorda* Meq., 1946; *Mediomorda battei* nov. sp. de la fauna española (Col., Mordellidae). *Eos*, [1985], 61: 265-273.
- PUJADE, J. & NIEVES ALDREY, J. L., 1986. Una nueva especie de *Saphonecrus* Dalla Torre y Kieffer del Suroeste de Europa: *Saphonecrus barbotini* n. sp. (Hym., Cypinidae, Cypininae). *Graellsia*, [1985], 41: 125-129.
- PUJOL, M., 1943. Catálogo de Lepidópteros que se encuentran en la zona norte de los alrededores de Madrid. *Graellsia*, 1(2): 12-28, lám. 3; 1(3): 13-28; 1(4): 17-30; 1(5): 9-29.
- PUTHZ, V., 2002. Beiträge zur Kenntnis der Steninen CCLXXVII. Über *Dianous coeruleascens* Gyllenhal, 1810 (Staphylinidae, Coleoptera). *Philippia*, 10(2): 141-146.
- QUILIS, M., 1928. Los Ápidos de España. Estudio monográfico de las *Dasytopoda* Latr. *Eos*, 4: 173-241, láms. 3-5.
- RANDELL, R. L., 1964. The Male Genitalia in Gryllinae (Orthoptera: Gryllidae) and a Tribal Revision. *Canadian Entomologist*, 96: 1565-1607.
- RAZOWSKI, J., 1963. Studies on the Cochylidae (Lepidoptera). Part VIII. Two new species from Southern Europe. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, 11: 137-139.
- REY DEL CASTILLO, C., 1987. Contribución al conocimiento del género *Exetastes* Gravenhorst, 1829 en la España peninsular y Baleares (Hym. Ichneumonidae). *Eos*, 63: 241-268.
- REZBANYAI, R. L. & EXPÓSITO HERMOSA, A., 1992. *Idea consanguiberica* n. sp. aus Spanien (Lepidoptera: Geometridae). *Entomologische Zeitschrift*, 102(15): 273-288.
- SÁNCHEZ TERRÓN, A. & ROLDÁN BRAVO, A. V., 2000. El género *Thyridanthrax* Osten Sacken, 1886 en el área ibero-balear, con la descripción de una nueva especie (Diptera, Bombyliidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 24(1-2): 65-84.
- SANCHIZ, B. & MARTÍN ALBALADEJO, C., 1997. Notas históricas e índices generales (1943-1994) de la revista zoológica española «*Graellsia*». *Graellsia*, 53: 183-253.
- SANZA, F., 1997. *Revisión de los Eumenídos de la Península Ibérica (Hymenoptera: Eumenidae)*. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. 571 pp. (inédita).
- SCHEERPELTZ, O., 1958. Wissenschaftliche Ergebnisse der von Dr. W. Steiner in Rahmen der Untersuchungen der Bodenfauna verschiedener Lokalitäten in Spanien durchgeführten Aufsammlungen von Staphyliniden (Coleoptera). *Eos*, 34(2): 171-204.
- SCHILSKY, J. in KÜSTER & KRAATZ, 1906. *Käfer Europas 42. Nach der Natur beschreiben*. Fortgesetzt v. J. Schilky, FET 42. Nürnberg: VI + 372 pp.

- SCHMIDT, A., 1930. *Crambus bolivarellus* Schmidt, 1930. *Internationale Entomologische Zeitschrift Guben* 24: 310, f. 1, t. I, f. 3-4.
- SCHMIDT, A., 1934. Neue spanische Microlepidopteren. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, [1933], 33: 397-405, lám 27.
- SCHMIDT, A., 1941. Neue Spanische Microlepidopteren. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, [1940], 38: 37-39, 1 pl.
- SCHMITZ, H., 1937. Spanische phoriden des Madrider Museum. *Brotéria*, 33: 119-127.
- SCHWARZ, M., 1974. Two new species of the *Nomada fuscicornis* Nyl. group and a description of the previously unknown male of *Nomada rufoabdominalis* Schwarz (Hymenoptera, Apidae). *Polskie Pismo Entomologiczne*, 44(2): 257-266.
- SELFA, J., 1995. Revision of the Ichneumonidae described by Andre Seyrig (Hymenoptera, Ichneumonidae). *Linzer biologische Beiträge*, 27(1): 435-439.
- SELFA, J. & DILLER, E., 1994. Illustrated key to the western Palearctic genera of Phaeogenini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). *Entomofauna*, 15: 237-251.
- SELFA, J. & DILLER, E., 1996. Discovery of a new species of *Diadromus* (Hymenoptera: Ichneumonidae; Ichneumoninae). *Entomologische Berichten* (Amsterdam), 56(8): 121-124.
- SEYRIG, A., 1926. Etudes sur les Ichneumonides. *Eos*, 2: 115-133.
- SEYRIG, A., 1927. Etudes sur les Ichneumonides. *Eos*, 3: 201-242.
- SEYRIG, A., 1928. Etudes sur les Ichneumonides. *Eos*, 4: 375-398.
- STRAND, E., 1914. Neue namen verschiedener tier. *Archiv für Naturgeschichte*, 80A(1): 163-164.
- STROBL, P. G., 1908. Spanische Dipteren II. Beitrag. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, [1906], 5: 271-422.
- STROBL, P. G., En: CZERNY & STROBL, 1909. Spanische Dipteren. III. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 59(6): 121-301.
- SUÁREZ, F. J., 1958. Descripción de nuevas formas de *Myrmilla* Wesm. pertenecientes al grupo *bipunctata* (Latr.)-*chiesii* (Spin.) (Hym. Mutillidae). *Eos*, 34: 89-98.
- SUÁREZ, F. J., 1959a. Mutílicos españoles nuevos o interesantes de la colección del Instituto Español de Entomología (Hymenoptera). *Eos*, 35: 97-112.
- SUÁREZ, F. J., 1959b. Especies nuevas o poco conocidas de la fauna mediterránea. II Nota (Hym. Myrmosidae, Mutillidae). *Eos*, 35: 283-300, lám. 5.
- SUÁREZ, F. J., 1965. Nota sinónímica preliminar y propuesta del nombre genérico *Eremomyrme* nom. nov. (Hymenoptera Mutillidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, 44: 51-52.
- SUÁREZ, F. J., 1968. *Trogaspidia castellana* (Mercet, 1903): aclaración de un error de procedencia y correcciones sinonímicas derivadas de la misma (Hym. Mutillidae). *Graellsia*, 24: 115-122.
- SUÁREZ, F. J., 1980. Nuevo género segregado de *Myrmosa* Latreille, y descripción de una *Paramyrmosa* nueva de España (Hymenoptera, Myrmosidae). *Eos*, [1978], 54: 275-280.
- TEMPLADO, J. & ORTIZ DE VEGA, E., 1966. Datos morfológicos y citogenéticos sobre *Dicranura iberica* n. sp. (Lepidoptera: Notodontidae). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección biológica*, 64: 47-56.
- TOLL, S., 1960. Studien über die genitalien einiger Coleophoridae XVI. *Acta Zoologica Cracoviensis*, 5: 249-309.
- UHAGÓN, S. DE, 1885. Especies nuevas españolas del género *Cathormiocerus* Sch. y observaciones sobre el *C. socius* Boh. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 14: 365-381.
- UHAGÓN, S. DE, 1900. Ensayo sobre los maláquidos de España. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 29: 5-63, 291-361.
- UVAROV, B. P., 1931. Orthoptera palaearctica critica. VIII. A preliminary revision of the genus *Aeropus* Gistl. (*Gomphocerus* auct. partim) (Acrid.). *Eos*, 7: 85-94.
- UVAROV, B. P., 1943. The tribe *Trinchini* of the subfamily *Pamphaginae* and the interrelations of the Acridid subfamilies. *Transactions of the Royal entomological Society of London*, 93(1): 1-72.
- VALLADARES, L. F., 1992. Separación específica de las dos subespecies de *Hydraena cordata* Schaufuss, 1833 sensu Berthélémy (1965) (Coleoptera: Hydraenidae). *Elytron*, [1991], Suppl. 5(1): 141-148.
- VANSCHUYTBROECK, P., 1972. Catalogue des Tettigoniidae conservés dans les collections entomologiques de l'Institut Royal des sciences naturelles de Belgique. *Bulletin - Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, 48(13): 1-12.
- VIGGIANI, G., 1994. Description of *Coccophagus afrangiatus* sp. nov. (Hymenoptera Aphelinidae) from Spain. *Redia*, 77(1): 151-156.
- VIVES, E., 2000. *Coleoptera Cerambycidae*. Fauna Ibérica Vol. 12. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid. 715 pp.
- VIVES MORENO, A., 1994. *Catálogo sistemático y sinónimico de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)* (2ª Parte). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid. i-x, 1-775.

- WARNCKE, K., 1967. Beitrag zur Klärung palaarktischer *Andrena*- Arten (Hym. Apidae). *Eos*, 43: 171-318.
- WARNCKE, K., 1973. Die Bienengattung *Andrena* F., in Iberien (Hym. Apidae). *Eos*, [1973], 49: 293-314.
- WARNCKE, K., 1973. Die westpaläarktischen Arten der Bienenfamilie Melittidae (Hymenoptera). *Bulletin Entomologique de la Pologne, Wroclaw*, 43: 97-126.
- WINKLER, A., 1924-32. *Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae*. Wien. 1-1698.
- ZEUNER, F. E., 1941. The classification of the Dectinae hitherto included in *Platicleis* Fieb., or *Metrioptera* Wesm. (Orthoptera, Saltatoria). *Transactions of the Royal entomological Society of London*, 91: 1-50.