

**ECOLOGY, LIFE HISTORY AND MIGRATION PATTERNS OF TWO
KEY ESTUARINE AMPHIPODS (*GAMMARUS CHEVREUXI* AND
COROPHIUM MULTISETOSUM) IN THE MINHO RIVER (NW IBERIAN
PENINSULA)**

Nuno Gomes ^{1,*} & Carlos Antunes ²

^{1,2} Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR), University of Porto, Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos, s/n, 4450-208 Matosinhos, Portugal.

¹ Faculdade de Ciências, Universidade do Porto (FCUP), Porto 4169-007, Portugal.

² Aquamuseu do Rio Minho, Parque do Castelinho, 4920-290 Vila Nova de Cerveira, Portugal.

¹ Corresponding author: Nuno@ciimar.up.pt – <https://orcid.org/0000-0002-5513-6875>

² Email: cantunes@ciimar.up.pt – <https://orcid.org/0000-0003-3736-5743>




Fig. S1. Monthly *Gammarus chevreuxi* abundances per site. / Abundancias mensuales de *Gammarus chevreuxi* por punto de muestreo.




Fig. S2. Monthly *Gammarus chevreuxi* biomass per site. / Biomasa mensual de *Gammarus chevreuxi* por punto de muestreo.




Fig. S3. Monthly *Gammarus chevreuxi* length-frequency for oligohaline subtidal soft bottoms. / Frecuencia mensual de tallas de *Gammarus chevreuxi* para fondos blandos submareales oligohalinos.




Fig. S4. Monthly *Gammarus chevreuxi* length-frequency for oligohaline intertidal sediments with *Juncus* spp. / Frecuencia mensual de tallas de *Gammarus chevreuxi* para sedimentos intermareales oligohalinos con *Juncus* spp.




Fig. S5. Monthly *Gammarus chevreuxi* length-frequency for freshwater subtidal soft bottoms. / Frecuencia mensual de tallas de *Gammarus chevreuxi* para fondos blandos submareales de agua dulce.




Fig. S6. Monthly *Gammarus chevreuxi* length-frequency for freshwater intertidal sediments with *Egeria densa*. / Frecuencia mensual de tallas de *Gammarus chevreuxi* para sedimentos intermareales de agua dulce con *Egeria densa*.




Fig. S7. Monthly *Gammarus chevreuxi* length-frequency for freshwater *Egeria densa* macrophyte plant leaves. / Frecuencia mensual de tallas de *Gammarus chevreuxi* para lechos de *Egeria densa* en agua dulce.




Fig. S8. Monthly *Corophium multisetosum* abundances per site. / Abundancias mensuales de *Corophium multisetosum* por punto de muestreo.




Fig. S9. Monthly *Corophium multisetosum* biomass per site. / Biomasa mensual de *Corophium multisetosum* por punto de muestreo.




Fig. S10. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for oligohaline subtidal soft bottoms. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para fondos blandos submareales oligohalinos.




Fig. S11. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for oligohaline intertidal sediments with *Juncus* spp. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para sedimentos intermareales oligohalinos con *Juncus* spp.




Fig. S12. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for bare oligohaline intertidal sandy sediments. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para sedimentos arenosos intermareales oligohalinos.




Fig. S13. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for bare oligohaline intertidal muddy sediments. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para sedimentos fangosos intermareales oligohalinos.




Fig. S14. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for freshwater subtidal soft bottoms. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para fondos blandos submareales de agua dulce.




Fig. S15. Monthly *Corophium multisetosum* length-frequency for bare freshwater intertidal sandy sediments. / Frecuencia mensual de tallas de *Corophium multisetosum* para sedimentos arenosos intermareales de agua dulce.